



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: 线到线

Number of Positions: 9

中心线（间距）: 6.1 mm [.24 in]

Row-to-Row Spacing: 3.1 mm [.24 in]

行数: 3

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 线到线   |
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 连接器类型     | 护套    |
| 产品类型      | 连接器   |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 9 |
| 行数                  | 3 |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 电压   | 250 VAC |
| 工作电压 | 250 VAC |

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 颜色 | 黑色 |
|----|----|



接触件特性

|      |    |
|------|----|
| 端子布局 | 矩阵 |
| 端子类型 | 插座 |

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 连接器安装类型 | 面板安装 |
|---------|------|

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 6.1 mm[.24 in] |
| 外壳材料    | 尼龙             |
| 壳体颜色    | 黑色             |

尺寸

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Row-to-Row Spacing | 3.1 mm[.24 in] |
| 长度                 | 24.13 mm       |
| 宽度                 | 19.18 mm       |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94V-2 |
|----------|----------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装数量 | 1  |
| 封装方法 | 包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） |



不含REACH SVHC

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 925663-1<br/>.140 DIA SOCKET</p>           |  <p>TE 产品编号 925661-2<br/>.140 DIA SOCKET</p>          |  <p>TE 产品编号 350390-1<br/>.140 DIA SOK 14-10 PTPBR L/P</p> |  <p>TE 产品编号 925661-1<br/>.140 DIA SOCKET</p>            |
|  <p>TE 产品编号 1-480673-0<br/>09P .140 MNL CAP PM NAT</p> |  <p>TE 产品编号 925712-2<br/>.140 DIA SOCKET</p>          |  <p>TE 产品编号 925714-2<br/>MATENLOK SOCKET.140</p>          |  <p>TE 产品编号 350200-2<br/>.140 DIA SOK 14-10 PTPPHBZ</p> |
|  <p>TE 产品编号 926986-1<br/>MNL BUCHSE 3,5 MM</p>         |  <p>TE 产品编号 350200-1<br/>.140 DIA SOK 14-10 PTPBR</p> |  <p>TE 产品编号 880687-2<br/>.140 DIA SOCKET</p>              |  <p>TE 产品编号 61626-2<br/>.140 DIA SOK 20-14 PTPPHBZ</p>  |




|                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 926986-2<br/>MNL BUCHSE 3,5 MM</p> |  <p>TE 产品编号 61626-1<br/>.140 DIA SOK 20-14 PTPBR</p> |  <p>TE 产品编号 925712-1<br/>.140 DIA SOCKET</p>               |  <p>TE 产品编号 925714-1<br/>MATENLOK SOCKET</p>                 |
|  <p>TE 产品编号 927843-2<br/>.140 SOCKET</p>      |  <p>TE 产品编号 927860-2<br/>KONTAKTBUCHSE 3,5MM</p>    |  <p>TE 产品编号 350388-1<br/>.140 DIA SOK 20-14 PTPBR L/P</p> |  <p>TE 产品编号 350390-2<br/>.140 DIA SOK 14-10 PTPPHBZ L/P</p> |

该系列中的其他产品 | Commercial MATE-N-LOK

|                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>压接电线插针、公端和套圈(3)</p> |  <p>插入和拔出工具(5)</p>   |  <p>标准圆形连接器(4)</p> |  <p>标准矩形连接器(10)</p> |
|  <p>电源端子(129)</p>       |  <p>矩形电源连接器(171)</p> |  <p>矩形盖帽(2)</p>    |  <p>矩形连接器壳体(17)</p> |
|  <p>矩形连接器密封件(1)</p>     |  <p>线对板连接器端子(1)</p>  |  <p>连接器端子(26)</p>  |                                                                                                          |

客户还购买了



|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号0462-201-20141<br/>DEUTSCH 实芯端子</p>                      |  <p>TE 产品编号W6P<br/>WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT</p> |  <p>TE 产品编号114017-ZZ<br/>SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT</p> |  <p>TE 产品编号1-1823440-2<br/>18POS,MIXED,REC HSG,ASSY,SLD</p> |
|  <p>TE 产品编号1-2141846-3<br/>CARRIER,RECEPTACLE HSG, 25POS, ASSY</p> |  <p>TE 产品编号1-929964-0<br/>2,5MM STIFTKONTAKT</p>   |  <p>TE 产品编号1-480698-0<br/>02P UMNL PLUG HSG NATL</p>      |                                                                                                                                                |

文档

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-480672-9\_H.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-480672-9\_H.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-480672-9\_H.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-480672-9\_V.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-480672-9\_V.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-480672-9\_V.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SOFT\_SHELL\_PIN\_SOCKET\_CONNECTORS\_STANDARD\_DENSITY



英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本