




端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 12 AWG

Sealable: 否

对接能力: 3

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	公端接头
锯齿	否
接头导线/电缆类型	分离式导线
Insulated	Yes

结构特性

对接能力	3
------	---

电气特征

工作电压	600 VAC, 600 VDC
------	------------------

主体特性

应力消除类型	端接盖
电镀材料	锡
接头特性	应力消除
接头材料	铜合金
接头颜色	褐色

接触件特性

端子电镀材料	亮锡
--------	----



端子电镀厚度	9 μm[354.33 μin]
端子和接头类型	接头

端接特性

免工具电线端接	是
---------	---

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

壳体特性

外壳材料	聚丙烯
------	-----

尺寸

外形高度	12 mm[.472 in]
Wire Size	12 AWG
接头电线绝缘直径（最大值）	3.8 mm
接头总长	24.5 mm[.965 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
紫外线暴露额定值	否
工组温度范围	-55 – 105 °C

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

机构/标准	CSA, UL
UL 易燃性等级	UL 94V-0
机构/标准号码	C22.2 编号 188, UL 486C
符合政府资质的接头	否

包装特性

封装数量	500
接头包装方式	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 8-2834006-2
2P MRPK CONN_BK/WE



TE 产品编号 2324697-2
PUSH GRIP CONNECTOR 2P



TE 产品编号 2-2834245-1
2P, FLEX GRIP WIRE CONNECTOR

客户还购买了



TE 产品编号1-1971772-4
PTL 1X4 CAP PANEL MT STD TEMP KEY A NAT



TE 产品编号1971781-1
PTL RECEPTACLE CONTACT, 14 AWG




TE 产品编号1-1971776-3
PTL 2X3 PLUG HSG STD TEMP KEY A NAT




TE 产品编号1971777-3
PTL TPA HIGH TEMP 1 x 3 BLACK






TE 产品编号177766-1
ELECTRO TAP ASSY



TE 产品编号1811027-2
ASSEMBLY,18AWG TAP



TE 产品编号1624050-4
SC30-10-2507-10 0.33UH AMMO 1000



TE 产品编号1586065-1
UMNL 10-12 AWG EC SOCKET CONT



TE 产品编号NB20034001
VERSAFIT-1/4-0-SP

文档

产品图纸

ASSEMBLY,12AWG TAP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1811027-1_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1811027-1_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1811027-1_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Poke-in Wire tap IDC Splice flyer

Poke-in Wire tap IDC Splice flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书



使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本