

SCT-NO.4-E2-0-45MM

✓ 有效

Raychem | Raychem SCT

TE 内部编号 CZ4488-000

Raychem SCT, Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 17.78 Expanded Inside Diameter (Min) 17.78 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 17.78 mm [ 17.78 in ]

收缩后内径（最大值): 4.45 mm [ .175 in ]

收缩率: 4:1

产品特性

产品类型特性

|      |     |
|------|-----|
| 产品系列 | SCT |
| 墙面类型 | 双   |

电气特征

|         |       |
|---------|-------|
| 电压（最大值） | .6 kV |
|---------|-------|

主体特性

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 流体类型   | ASTM #3 油, ASTM 燃料 C, 柴油, 水 |
| 主要产品颜色 | 黑色                          |
| 收缩率    | 4:1                         |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃                     |
| 灵活性    | 半刚性                         |

尺寸

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 恢复的壁厚（公差）  | 2.54 mm[.1 in]                |
| 切割长度       | 45 mm[1.773 in]               |
| 原始内径（最小值）  | 17.78 mm[17.78 in]            |
| 收缩后内径（最大值） | 4.45 mm[.175 in]              |
| 热缩管尺寸范围    | 4.45 – 17.78 mm[.175 – .7 in] |

使用环境

|           |              |
|-----------|--------------|
| 收缩温度（最小值） | 125 °C       |
| 流体阻力      | 湿度/喷射保护, 防溅  |
| 热缩管易燃性    | 阻燃           |
| 工组温度范围    | -40 – 150 °C |



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 热缩管电阻 | 张力, 振动, 摩擦, 机械损害, 液体 |
| 收缩温度  | 135 °C               |

产品供货情况

|      |        |
|------|--------|
| 适用区域 | 全球, 全球 |
|------|--------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V




TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | Raychem SCT



热缩管(59)


客户还购买了



TE 产品编号2-967402-2  
2,5MM PIN HOUSING ASSY 3POS




TE 产品编号CV05486001  
RNF-100-1/16-0-90MM



TE 产品编号175657-5  
070 MLC W-W CAP HSG 6P BLUE




TE 产品编号160928-3  
FF 250 REC 0.5-1.0MM2 PH.PB




TE 产品编号170015-2  
FF 110 REC 20-16AWG BR REREELING



TE 产品编号2-2109570-2  
MCON 5P PLUG COVER TYPE-C BLK




TE 产品编号2325593-2  
REC CONN CVR,2POS,MINI MIC



TE 产品编号368910-1  
RUBBER FOR 250 TYPE(3.0-5.0SQ)



TE 产品编号42904-1  
FF 250 REC 16-12AWG BR



TE 产品编号5-284871-3  
94POS,MQS CB,CAVITY BLOCK,  
COLOR BLACK





文档

产品图纸

[SCT-NO.4-E2-0-45MM](#)

英文版本

数据表/目录页

[SCT Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Measuring\\_Single\\_Wall\\_Tubing](#)

英文版本

[Selecting\\_Correct\\_Tubing](#)

英文版本

产品规格

[质量规范](#)

英文版本