




连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > 保护和应力消除 > PCB 连接器盖



保护和应力消除附件类型: 外壳, 外壳

Number of Positions: 18

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

主要产品材料: 热塑塑料

产品外形: 低

产品特性

产品类型特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 保护和应力消除附件类型 | 外壳, 外壳 |
| 产品外形        | 低      |
| 连接器盖型       | 非极化    |
| Sealable    | 否      |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 18 |
|---------------------|----|

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 连接器盖侧  | 前部   |
| 主要产品颜色 | 黑色   |
| 主要产品材料 | 热塑塑料 |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |
|---------|----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo<br>[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (Dechlorane Plus) (17% in Component Part)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 102394-7

18 AMP MODU MT HSG DR.100CL

客户还购买了



|                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号2045880-4<br>SRL7-523-D012               | <br>TE 产品编号3-173977-0<br>CT MT REC ASSY 10P BLUE      | <br>TE 产品编号395430-000<br>ALR-PT-168                      | <br>TE 产品编号2-2213818-9<br>6X6 ILL TACT THT 160GF HI SOFT ORANGE    |
| <br>TE 产品编号1-796949-8<br>18POS TERMI-BLOK PCB MOUNT | <br>TE 产品编号8-321235-1<br>RECEPT, FASTON SPLICE 22-10 | <br>TE 产品编号5-1423674-2<br>W54-XA1A99C10-15=CKTBKR,THERM, | <br>TE 产品编号2-1478996-6<br>Cable Boot Black WOL RG174, 179, 187, 18 |

文档

产品图纸

18 AMPMODU MT COVER DR .100CL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_102541-7\_N.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_102541-7\_N.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_102541-7\_N.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

AMPMODU\_INTERCONNECTION\_SYSTEM\_SECTION5\_CONT

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本