




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器端子



端子类型: **插针**

D-Sub 端子大小: 22

端子基材: **铜合金**

端子接触部电镀材料: **金**

线缆端接方法: **压接**

产品特性

产品类型特性

产品类型	接触件
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

颜色代码	是
------	---

接触件特性

插针直径	.03 mm
端子色带	橙色，蓝色，黑色
	50 μin
端子种类	长
端子底板材料	镍
端子类型	插针
D-Sub 端子大小	22
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体长度	.17 mm
线缆端接方法	压接



尺寸

绝缘直径（最大值）	.05 mm[1.38 in]
柱体直径	.03 mm[.76 in]
Wire Size	.08 – .4 mm²

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

大电流	否
电路应用	Signal

包装特性

封装数量	5000
封装方法	卷

其他

注释	带上安装式端子用于 AMP-TAPEMATIC 剥离器/压线钳（料号 599406-7）中。 , 按照端子（导线压线筒）一端到插接一端的方向读出色带。 , 料号为 91067-1（军用编号 M81969 /1-04）的插入/退出工具用于安装和拆卸公端子和母端子。 , 这些端子用于系列 90 军用连接器中。
----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 601966-1
CRIMPING TOOL M22520/2-01

TE 产品编号 601966-4
K-41 POSITIONER

客户还购买了

TE 产品编号ZPF00000000001923
182-0069-20

TE 产品编号ZPF000000000011436
AFMJ 11E 22-01 K

TE 产品编号ZPF0000000000114916
FDBA 57-12-8 SN-K-A838

TE 产品编号ZPF00000000001912
182-0034-04

TE 产品编号ZPF000000000001979
182-0447-20

TE 产品编号2186573004
55A0813-10-9

TE 产品编号ZPF000000000011439
AFMJ 11E 22-03 K

TE 产品编号ZPF000000000016622
DTS 24 K 13-98 SN

TE 产品编号ZPF000000000016626
DTS 24 K 17-26 SN



文档

产品图纸

PIN CONT,SZ 22D,AMPLIMITE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_204370-5_BL.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_204370-5_BL.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_204370-5_BL.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1308940_Sec8_amplimite

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本