




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 15

中心线（间距）: 2.28 mm [.089 in]

行数: 3

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 连接器和壳体类型   | 母端, 母端 |
| 连接器系统      | 缆到缆    |
| D-Sub 外壳尺寸 | 1      |
| Sealable   | 否      |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 15 |
| 行数                  | 3  |

主体特性

|       |    |
|-------|----|
| 连接器外形 | 标准 |
|-------|----|

接触件特性

|         |        |
|---------|--------|
| 端子形状和构造 | 圆形, 圆形 |
|---------|--------|

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 接合固定 | 不带 |
|------|----|



壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 中心线（间距） | 2.28 mm[.089 in] |
|---------|------------------|

尺寸

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Row-to-Row Spacing | 1.98 mm[.078 in] |
|--------------------|------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-038-DCPPS221  
D-Sub 压接：插头，信号，50 针脚，  
22 号插针，外壳尺寸 1

TE 产品编号 2198617-9  
Ni Plated Plastic Backshell, 9 Way, Str

TE 产品编号 1393738-2  
V42254A6000G115=SUB D GEHAEUSE

客户还购买了

TE 产品编号1-917484-5  
Dynamic 3000 端子

TE 产品编号1-1437719-1  
T01-0540-P03-MALE PLUG  
CONNECTOR-CRIMP

TE 产品编号1-1437719-2  
T01-0540-P05-MALE PLUG  
CONNECTOR-CRIMP

TE 产品编号1393738-1  
V42254A6000G109=SUB D GEHAEUSE

TE 产品编号926886-3  
UNIV.M-N-L.PIN

TE 产品编号1108782-2  
MDL2-GR.U-6.B1-3

TE 产品编号1103018-2  
MDL2.3+4.BU.C

TE 产品编号1103017-1  
MDL2.HN.D.15.STI.C

文档

产品图纸  
15P.HDP22 REC.ASSY.  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_216164-1\_D.2d\_dxf.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_216164-1\_D.3d\_igs.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_216164-1\_D.3d\_stp.zip  
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

Ocena wizualna zlaczy HD20 WTW

工艺规范