



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器端子



端子类型: **插座**

D-Sub 端子大小: **8**

端子基材: **铜合金**

端子接触部电镀材料: **金**

线缆端接方法: **压接**

产品特性

产品类型特性

产品类型	接触件
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

颜色代码	否
------	---

接触件特性

焊尾端子电镀厚度	50 μin
	50 μin
端子种类	标准
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子类型	插座
D-Sub 端子大小	8
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	32 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件



带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

绝缘直径（最大值）	.1 mm
Wire Size	.8 – 1.4 mm²

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

大电流	否
适用于	AMPLIMITE
电路应用	Power

包装特性

封装数量	100
封装方法	袋

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 318813-1
EXTRACTION TOOL ASSY



TE 产品编号 608668-1
HAND TOOL FRAME DANIELS



TE 产品编号 608668-2
POSITIONER DANIELS TP 731

客户还购买了



TE 产品编号178328-5
DYNAMIC D3 HDR ASSY V 20P




TE 产品编号1757824-4
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,90,ZN,4



TE 产品编号204509-1
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,5




TE 产品编号104505-7
MTE PIN LP



TE 产品编号166569-1
IEC FEMALE HSG.ASSY



TE 产品编号193535-1
SKT ASSY. ,POWER, #12-14 AWG



TE 产品编号827107-1
KABELGEH-KODIERG BS



TE 产品编号2-2176329-0
CRGP 1210 390R 1%



TE 产品编号2-2176329-2
CRGP 1210 560R 1%



TE 产品编号2-2176329-3
CRGP 1210 680R 1%

文档

产品图纸
CONTACT,SKT,PWR 8
英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_212014-1_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_212014-1_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_212014-1_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Power Contacts

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

日语

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本