




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器端子



端子类型: **插针**

D-Sub 端子大小: 20

端子基材: **铜合金**

端子接触部电镀材料: **金**

线缆端接方法: **压接**

产品特性

产品类型特性

产品类型	接触件
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

颜色代码	否
------	---

接触件特性

	50 μin
插针直径	.04 mm
端子种类	长
端子底板材料	镍
端子类型	插针
D-Sub 端子大小	20
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	7.5 A

端接特性

端接柱体长度	.33 mm
线缆端接方法	压接

尺寸



绝缘直径（最大值）	.07 mm[1.83 in]
柱体直径	.04 mm[1.04 in]
Wire Size	.2 – .6 mm²

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

大电流	否
适用于	AMPLIMITE
电路应用	Signal

包装特性

封装数量	5000
封装方法	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in base material) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 CAT-AM71-C83998M
CPC 系列 2

TE 产品编号 CAT-AM71-C83998BB
CPC 系列 3

TE 产品编号 601966-1
CRIMPING TOOL M22520/2-01

TE 产品编号 601966-2
POSITIONIER-M22520/2-02

客户还购买了

TE 产品编号1-962821-2
D1MM BUCHSENKONTAKT

TE 产品编号1617031-1
HFW1201K00 = HFW 1/2 SIZE RELA

TE 产品编号1-1337543-0
BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm White

TE 产品编号1-1634612-0
BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm Black

TE 产品编号160458-3
FF 250 TAB 18-16AWG PB SILVER PL LP

TE 产品编号927882-8
POS LOCK RECEPTACLE 6,3

TE 产品编号1-1768019-8
EET-5176P-8A

文档

产品图纸

PIN CONTACT,SZ 20,AMPLIMITE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_205089-2_BP.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_205089-2_BP.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_205089-2_BP.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1308940_Sec8_amplimite

英文版本

AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

AMPLIMITE 109 Pin And Socket Contacts Used With Astro Hand Tool

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本