



TE 内部编号 1747053-1

PCB D-Sub Connectors, Plug, Wire-to-Board, 40 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, 2 Row, Row-to-Row Spacing 2.54 mm [.1 in], Rectangular, Vertical

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **40**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

行数: **2**

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器类型	头
产品类型	连接器

结构特性

Number of Positions	40
行数	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

柱体尺寸	.5 x .56 mm[.02 x .022 in]
------	----------------------------

接触件特性

端子基材	黄铜
端子形状和构造	矩形, 矩形
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体长度	4.19 mm[.165 in]



机械附件

PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装固定类型	螺钉安装
接合固定	不带
接合固定类型	螺钉锁, 螺钉锁
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
接合对准类型	与配合面成整体

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	聚酯
壳体颜色	黑色

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

工作温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC：



Pb (3.7% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1903404-1
KIT,PC I/O CONN.MT 40P



TE 产品编号 1903404-2
PC I/O BULK PACKING

客户还购买了



TE 产品编号1-178129-6
DYNAMIC 3200 REC HSG 6P (DBL)



TE 产品编号1-66098-8
III+ PIN,18-16,TIN STRIP




TE 产品编号1318105-1
DYNAMIC D-2000 REC CONT M



TE 产品编号T4040014041-000
M8.MLE.PNLREAR.4POS.STR PCB



TE 产品编号1-172169-9
9 POS TR MINI UNIV



TE 产品编号1376347-1
5MM POWER KEY CONN REC CONT L



TE 产品编号1-2229803-1
D3950 HDR 11POS 1ROW X KEY

文档

产品图纸



40 P HDR ASSY - V TYPE PC.I/O CONN.

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747053-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747053-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747053-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本