



线缆 > 高速数字数据连接器



高速数字数据电缆类型: Cheminax

阻抗: 77 Ω

Wire Size: 24 AWG

工作温度范围: -65 – 200 °C [-85 – 392 °F]

产品特性

产品类型特性

产品分类	电缆 - 同轴
电缆种类	双绞线
产品类型	电缆
高速数字数据电缆类型	Cheminax

电气特征

	30 pF/ft
阻抗	77 Ω

主体特性

屏蔽材料	镀锡铜
绝缘套管颜色	白色，带蓝色条纹
导体材料	镀银高强度铜
绝缘套管材料	辐照交联改性 ETFE

尺寸

线径	.64 mm[.025 in]
电缆电介质直径	1.22 mm[.048 in]
总体外径	3.71 mm[.146 in]
Wire Size	24 AWG

使用环境

工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 449453-000 D-150-0708-5	 TE 产品编号 365668-000 DK-621-0439-4US	 TE 产品编号 414144-000 DK-621-0436-2UP	 TE 产品编号 636060-000 DK-621-0440-4UP
 TE 产品编号 889024-000 DK-621-0437-3US	 TE 产品编号 046626-000 DK-621-0435-2US	 TE 产品编号 046900-000 DK-621-0438-3UP	



客户还购买了

 TE 产品编号448883-000 207W623-25/86-0	 TE 产品编号YDTS26W11-05SEV001 PLUG ASSY	 TE 产品编号1-1617352-0 JMGACD-6LW=M39016/18-038L	 TE 产品编号7413873002 55A0111-8-0
 TE 产品编号112605-000 D-621-0407-L	 TE 产品编号752901-000 DK-602-0187-2	 TE 产品编号2195523001 VG-95218-T028-D011CK3100	 TE 产品编号3431833001 VG-95218-T028-D014CK3100

文档

产品图纸

10613-24-96

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_CheminaxCables

英文版本

Wire and Cable Overview

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本