




线缆 > 高速数字数据连接器



高速数字数据电缆类型: **高速**

阻抗: 100 Ω

Wire Size: **24 AWG**

工作温度范围: -40 – 80 °C [-40 – 176 °F]

产品特性

产品类型特性

|            |          |
|------------|----------|
| 产品分类       | Ethernet |
| 线缆类型       | Cat 6A   |
| 产品类型       | 电缆       |
| 高速数字数据电缆类型 | 高速       |

电气特征

|    |       |
|----|-------|
| 阻抗 | 100 Ω |
|----|-------|

信号特征

|      |     |
|------|-----|
| 传播速度 | 65% |
|------|-----|

主体特性

|        |        |
|--------|--------|
| 屏蔽材料   | 镀锡铜    |
| 屏蔽种类   | 编织层    |
| 屏蔽容量   | .85    |
| 导体材料   | 镀锡铜    |
| 绝缘套管材料 | LSFRZH |

尺寸

|           |        |
|-----------|--------|
| 总体外径      | 9.1 mm |
| Wire Size | 24 AWG |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 80 °C[-40 – 176 °F] |
|--------|---------------------------|

其他

|       |      |
|-------|------|
| 电介质材料 | HDPE |
|-------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [High Speed Data Cable](#)



客户还购买了

TE 产品编号917511-2  
Dynamic 3000 端子

TE 产品编号1376009-1  
DYNAMIC D2100 HDR H ASSY 8P X

TE 产品编号47387  
DAHT PG PIDG 20-14 ASSY

TE 产品编号175855-1  
DYNAMIC KEYING PLUG FOR REC

TE 产品编号2-1393225-6  
RY612012

TE 产品编号3665183001  
100G0111-1.50-0CK0226

TE 产品编号1-200835-1  
SERIES "M" MIN. RECT. GUIDE SOC

TE 产品编号ZPF000000000018257  
FDBA 50-16-26 PZ-K-A246

文档

产品图纸  
TECC0027C6  
英文版本

数据表/目录页  
TE CONNECTIVITY HIGH SPEED RAIL DATA CABLES  
英文版本