

SSRMP-480D10

✓ 有效

Potter & Brumfield SSRMP Mini-Puck

TE 内部编号 2323802-6

Potter & Brumfield SSRMP Mini-Puck, Power Relays, Solid State,  
Contact Arrangement 1 Form A (SPST-NO), Panel Mount Relay  
Mounting Type

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: 固态  
端子排列方式: 1 Form A (SPST-NO)  
继电器安装类型: 面板安装

产品特性

产品类型特性

|         |    |
|---------|----|
| 输出类型    | 交流 |
| 功率继电器类型 | 固态 |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 输出开关 | 零 |
|------|---|

电气特征

|                |               |
|----------------|---------------|
| 输入电压典型值        | 4 – 32 VDC    |
| 输出电压（最大值）      | 480 V         |
| 输出电压额定值（交流继电器） | 48 – 480 Vrms |
| 输出电流额定值        | .1 – 10 Arms  |
| 输出电流（最小值）      | .1 A          |

主体特性

|      |                |
|------|----------------|
| 产品重量 | 18.3 g[.65 oz] |
| 外壳颜色 | 黑色             |

接触件特性

|      |                    |
|------|--------------------|
| 开关排列 | 1 Form A (SPST-NO) |
|------|--------------------|



|        |                    |
|--------|--------------------|
| 端子排列方式 | 1 Form A (SPST-NO) |
|--------|--------------------|

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 耦合      | 光学   |
| 继电器安装类型 | 面板安装 |

壳体特性

|         |      |
|---------|------|
| 继电器壳体种类 | 工业标准 |
|---------|------|

尺寸

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| 尺寸 (L x W x H) (近似值) | 35.5 x 21.8 1 x 23.5 mm[1.2 x .8 x .9 in] |
|----------------------|-------------------------------------------|

使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -30 – 80 °C |
|--------|-------------|

操作/应用

|                   |   |
|-------------------|---|
| R 开关和 slimSSR 继电器 | 否 |
|-------------------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 9-160483-5  
187 PIDG FASTON REC

TE 产品编号 735159  
250 PIDG FF

TE 产品编号 9-160313-5  
250 PIDG FASTON REC

TE 产品编号 5-160313-2  
250 PIDG FASTON REC

TE 产品编号 9-160313-6  
250 PIDG FASTON REC

该系列中的其他产品 | [Potter & Brumfield SSRMP Mini-Puck](#)

功率继电器(12)

客户还购买了


TE 产品编号NB-PTCO-142  
Pt100, 1.2x4.0, Class A, PTFM101A1G0

TE 产品编号1-1986374-6  
Str Plug, 3.81mm, Green, RH, 1

TE 产品编号1SNK505030R0000  
ZS4-OR

TE 产品编号1SNK505313R0000  
ZS4-SP





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2323802-6\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2323802-6\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2323802-6\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Flyer - P&B Solid State Relay SSRMP Mini Puck Series

英文版本

SSRMP

英文版本

机构认证

CE 符合性声明

英文版本