




继电器、接触器和开关 > 继电器 > 继电器附件、插座和卡箍



继电器附件、插座和夹具产品类型: 附件

接地配置: 不带

继电器附件、插座和夹体材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)

继电器附件、插座和夹具适用于: 强制导向继电器 SR2M 插头

继电器附件类型: 跳线链路

产品特性

产品类型特性

继电器附件、插座和夹具产品类型	附件
继电器附件类型	跳线链路

结构特性

接地配置	不带
------	----

主体特性

继电器附件、插座和夹体材料	聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
---------------	------------------

接触件特性

	.59 in
--	--------

操作/应用

继电器附件、插座和夹具适用于	强制导向继电器 SR2M 插头
----------------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | SCHRACK Accessories PT/RT/XT



客户还购买了





TE 产品编号1-1393258-5
V23047-A1024-A501



TE 产品编号1-1415899-6
RZ03-1A4-D012



TE 产品编号167296-1
50P.HDP20 PLUG ASSY



TE 产品编号1676348-2
RN 0805 475R 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1676388-2
RN 0805 5K49 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号EM7506-000
X4-4.0-0-SP-SM

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1860211-1_2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1860211-1_2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1860211-1_2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Accessories - Power PCB Relay RT

英文版本

Accessories - Power Relay XT

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

日语

Industrial Relays Quick Reference Guide

Accessories Force Guided Relay SR2M Plug-in

英文版本



产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本