




连接器 > 音频和视频连接器 > USB 连接器



USB 连接器类型: A

USB 版本: 3.0

连接器外形: 标准

连接器和壳体类型: 母端, 母端

端口数量: 1

产品特性

产品类型特性

USB 连接器类型	A
USB 版本	3.0
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	连接器
LED	不带

结构特性

安装支脚数量	2
端口数量	1
Number of Positions	9

主体特性

外壳电镀涂层	亮光
连接器外形	标准
外壳电镀材料	锡



接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.8 A
端子接触部电镀材料	钯镍打底镀金或镀薄金
端子接触部电镀厚度	.76 μm[29.92 μin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定特性	不带
定位柱	不带
PCB 安装位置	顶部
PCB 连接器固定	齐平
PCB 安装固定类型	弯脚
面板安装特性类型	法兰, 法兰
连接器安装类型	板安装

壳体特性

主体方向	直角
中心线（间距）	2 mm, 2.5 mm[.078 in][.098 in]
外壳材料	热塑性塑料
壳体颜色	蓝色

尺寸

尾部长度	2.3 mm[.091 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]

使用环境

焊接温度（最大值）	260 °C[500 °F]
插接周期（最大值）	5000
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

无卤素	是
电路应用	电源和信号

行业标准

湿度敏感度级别	5a
工业标准	USB 3.0



UL 阻燃性等级	UL 94V-HB
----------	-----------

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	144

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

			
TE 产品编号 2-2117156-0 C/A, USB3.0 A TYPE TO A TYPE,	TE 产品编号 1-2117156-0 C/A, USB3.0 A TYPE TO A TYPE,	TE 产品编号 1-2117155-0 C/A, USB3.0 A TYPE TO MICRO B,	TE 产品编号 1-2117154-5 C/A, USB3.0 A TYPE TO B TYPE,




TE 产品编号 1-2117156-5
C/A, USB3.0 A TYPE TO A TYPE,


客户还购买了



TE 产品编号1-2199119-5
M.2 连接器



TE 产品编号1-5120528-1
1FHR,64,50A/S,N,C,S08,09,10



TE 产品编号1-5177983-2
0.8FH,R05H.5,060,15/Sn,TU




TE 产品编号1-1625827-1
TL3A R068 1%



TE 产品编号1-1571983-1
GDH08STR04=DIP SWITCH




TE 产品编号1-1614953-1
CPF0805 8K2 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号YDTS33F25RV0010000
DTS CAP ASSY, NICKEL, SIZE 25 RCPT



TE 产品编号1410189-2
MULTIGIG RT T2 7RW H-LFT,ET2



TE 产品编号1410971-4
MULTIGIG RT T2 7RW H-LFT RTM

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1932258-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1932258-1_B.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1932258-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[6-1773457-0_USB_3.0_INTERCONNECTS_QUICK_REFERENCE_QUIDE](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_1932258-1_0817201858_dmtec](#)

英文版本

[MD_1932258-1_0817201858_dmtec](#)

英文版本