



连接器 > 照明连接器 > LED 底座



兼容的 LED: Citizen CLL050, Citizen CLL052

包括照明连接器特性: Enables Zhaga Compatibility, Not Optic Compatible

Operating Voltage: 250 VDC

线缆端接方法: 插入式

COB 基材厚度: 1 mm

产品特性

产品类型特性

产品类型	LED 固定架
COB 基材厚度	1 mm
连接器系统	线到部件
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

包括照明连接器特性	Enables Zhaga Compatibility, Not Optic Compatible
Number of Positions	2

电气特征

额定电流（最大值）	3 A
Operating Voltage	250 VDC

主体特性

兼容的 LED	Citizen CLL050, Citizen CLL052
---------	--------------------------------

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	3 A



端接特性

线缆端接方法	插入式
--------	-----

壳体特性

外壳材料	PBT GF
------	--------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C
--------	--------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 8-2834006-2
2P MRPK CONN_BK/WE



TE 产品编号 2324697-2
PUSH GRIP CONNECTOR 2P



TE 产品编号 2-2834245-1
2P, FLEX GRIP WIRE CONNECTOR

该系列中的其他产品

LUMAWISE LED Holders




LED 底座(79)

客户还购买了



TE 产品编号W6S
WEDGE LOCK, 6P, PLG, ORG, STD, DT



TE 产品编号1-2328823-1
LUMAWISE Endurance S 圆顶



TE 产品编号154N-005G-RT
5 PSIG RIBBON CABLE TUBE MV PRESSURE




TE 产品编号1513164-1
MOLDED STAMPED ANTENNA



TE 产品编号1-1634613-0
BNC Ins LP PCB Skt 50Ohm Black



TE 产品编号1393117-3
KUMP-7D58-48=KU



TE 产品编号1-796949-8
18POS TERMI-BLOK PCB MOUNT

文档

产品图纸

Scalable LED Holder 38.0x38.0 (1pc)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-2154874-4_A_c-6-2154874-4-a.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-2154874-4_A_c-6-2154874-4-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-2154874-4_A_c-6-2154874-4-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773700-3_LED_HOLDER_TYPE_CITIZEN](#)

英文版本

[1-1773706-3_SCALABLEOVERVIEW_BROCHURE](#)

英文版本

[8-1773700-9_LEDBROCHURE](#)

英文版本

[8-1773700-9_LEDBROCHURE](#)

日语

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本