



电缆组件 > 铜质电缆组件 > 照明电缆组件



产品线: 小型无极性

照明电缆组件电线颜色: 红色、黑色

电缆组件长度: 138.3 mm [5.44 in]

照明电缆组件额定电压: 300 VAC

产品特性

产品类型特性

先通/后断	是
密封	否
适用对象	导线/电缆
产品类型	引线组件
产品线	小型无极性
照明电缆组件连接器类型（B 端）	无
照明电缆组件连接器种类	无极性
照明电缆组件线缆类型	绞线

结构特性

行数	1
键控	否
照明电缆组件位置数量	2

电气特征

工作电压	300 VAC, 300 VDC
照明电缆组件额定电压	300 VAC

主体特性

照明电缆组件电线颜色	红色、黑色
------------	-------

接触件特性

端子类型	刀片/母端
端子接触部电镀材料	锡



端子端接区域电镀厚度	2 – 6 μm[78.74 – 251 μin]
端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

接合固定类型	接触件摩擦
--------	-------

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线	3 mm[.118 in]
照明电缆组件壳体颜色	黑色

尺寸

柱体接合组件测量	27 mm[1.062 in]
连接器外形高度	3.7 mm[.146 in]
Wire Size	20 AWG
电缆组件长度	138.3 mm[5.44 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

机构/标准	UL
UL 易燃性等级	UL 94V-0
UL 文件号	E28476

包装特性

封装方法	盒
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料








欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2015年6月（163） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号172615-2 POSITIVE LOCK 312 HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号2029030-2 2P MICRO MNL HDR ASSY SR SIDE L	 TE 产品编号172796-1 PL 312 FLAG REC 20-14 0.32 X 24.9 PTPBR	 TE 产品编号1-2058299-1 WTB HOUSING, 2 POS, BLACK
 TE 产品编号1-2058703-1 Herm Blade& Recp Assy, 2 Pos,Latch	 TE 产品编号1-2132230-7 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 17P VE	 TE 产品编号1617073-4 3SBC1778A2 = M39016/13-112L	 TE 产品编号ZPF000000000008818 983-6SE 14-04 PN

文档

- 产品图纸
- Mini Herm insert molded lead Assy
- 英文版本

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看



[ENG_CVM_CVM_2213203-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2213203-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2213203-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[7-1773456-9_Mini_Herm](#)

英文版本

[7-1773456-9_Mini_Herm](#)

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[Mini Hermaphroditic Connectors](#)

英文版本