



连接器 > 照明连接器 > LED 底座



兼容的 LED: BridgeLux ES 矩形阵列, Cree CMT 1930, Cree CMT 2850, Cree CMT 2870, Cree CMT 2890, Samsung LC006B, Samsung LC008B

包括照明连接器特性: Does Not Enable Zhaga Compatibility, Not Optic Compatible

Operating Voltage: 250 VDC

线缆端接方法: 插入式

连接器系统: 线到板

产品特性

产品类型特性

产品类型	LED 固定架
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	Does Not Enable Zhaga Compatibility, Not Optic Compatible
Number of Positions	1

电气特征

额定电流（最大值）	3 A
Operating Voltage	250 VDC

主体特性

兼容的 LED	BridgeLux ES 矩形阵列, Cree CMT 1930, Cree CMT 2850, Cree CMT 2870, Cree CMT 2890, Samsung LC006B, Samsung LC008B
---------	---

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子基材	铜合金



端子额定电流（最大值）	4 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	插入式
--------	-----

壳体特性

外壳材料	PBT GF
------	--------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C
--------	--------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 8-2834006-2
2P MRPK CONN_BK/WE



TE 产品编号 2324697-2
PUSH GRIP CONNECTOR 2P



TE 产品编号 2-2834245-1
2P, FLEX GRIP WIRE CONNECTOR

该系列中的其他产品 |

LUMAWISE LED Holders



LED 底座(79)

客户还购买了



TE 产品编号1-2213871-2
LIGHT CONTROLLER BASE ASSY,
81MM DIA,5POS



TE 产品编号2323552-1
PL-036028.5-0.75-9



TE 产品编号1558665-6
T9GS5L14-22



TE 产品编号2-1393249-8
W58-XB1A6A-20=W58



TE 产品编号2-2296206-2
22P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0



TE 产品编号2-282043-2
AMP MONO-SHAPE 3 POS P.C.B.CON



TE 产品编号2307813-8
8P,2MM,BB,REC,SRVT,SMD,0.1AU,TR,
W/CP

文档

产品图纸

Socket, SCALABLE LED, 2PC, Tin

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2154857-2_A_c-1-2154857-2-a.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2154857-2_A_c-1-2154857-2-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2154857-2_A_c-1-2154857-2-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773700-2_LED HOLDER TYPE BRIDGELUX](#)

英文版本

[1-1773706-3_SCALABLEOVERVIEW_BROCHURE](#)

英文版本

[8-1773700-9_LEDBROCHURE](#)

英文版本

[8-1773700-9_LEDBROCHURE](#)

日语

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本