




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > Zhaga Book 18 街道照明连接器



照明产品类型: 附件

壳体颜色: 灰色

产品高度: 18.4 mm

机构/标准: 无

Number of Positions: 1

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	附件
--------	----

Sealable	否
----------	---

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

壳体特性

壳体颜色	灰色
------	----

尺寸

产品直径	80 mm
------	-------

产品高度	18.4 mm
------	---------

行业标准

机构/标准	无
-------	---

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-L97-D7124
LUMAWISE Endurance S 圆顶



TE 产品编号 1-2328823-2
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR MEDIUM



TE 产品编号 1-2328823-3
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR TALL



TE 产品编号 4-2328823-2
LUMAWISE ENDURANCE S 80MM
DOME, GRAY MED



TE 产品编号 4-2328823-3
LUMAWISE ENDURANCE S 80MM
DOME, GRAY TALL

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S



Poke-In 连接器(1)



Zhaga Book 18 街道照明连接器(32)

客户还购买了



TE 产品编号5-1814826-1
F Type Blk Jk R/M 75 Ohm RG59B/U, 62A/U



TE 产品编号1-2315539-1
COVER, LIGHT CONTROLLER, 81MM DIA., 62MM



TE 产品编号1-2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME CLEAR LOW



TE 产品编号1-1879502-4
CRGH2512 5% 47K 2W



TE 产品编号1-2329013-1
LUMAWISE 40MM DIA DOME CLEAR LOW



TE 产品编号1-2336396-2
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT



TE 产品编号1-2337216-1
RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, BLACK



TE 产品编号1-2337216-3
RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, DK GRY



TE 产品编号1-2176326-6
CRGP 0603 180R 1%



TE 产品编号1-2176308-0
RP 1E 0.1W 165K 0.1% 25PPM 5K RL

文档

产品图纸

RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, LT GRY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2337216-2_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2337216-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2337216-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE ENDURANCE Connector System](#)

英文版本

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[Lumawise Endurance S Modules](#)

英文版本