



继电器、接触器和开关 > 开关 > 按动滚轮开关

代码类型: 十六进制

按动滚轮开关触点额定电流: .4 VA

按动滚轮开关位置的数量: 10

按动滚轮开关安装类型: Snap Detent

重复读数: 不带

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
代码类型	十六进制

结构特性

按动滚轮开关位置的数量	10
重复读数	不带
配置（极掷）	单极 - 单掷

接触件特性

端子基材	铜合金
按动滚轮开关触点额定电流	.4 VA

端接特性

端接类型	印刷电路
------	------

机械附件

按动滚轮开关安装类型	Snap Detent
按动滚轮开关安装位置	Front

识别标记

圆轮标记	0-9, A-F
------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1-1437602-5 SMCD131AK=SW BI-DIR W/LIMITS S	 TE 产品编号 1-1437602-8 SMCD137AK=PUSHWHEEL SW COMP CO
---	--

客户还购买了

 TE 产品编号EM0635-000 202S211-25C-0	 TE 产品编号2334530-4 MBPLUS,R/A,PLUG,SOLDER,5LP + 24S + 2P	 TE 产品编号2334570-4 MBPLUS,R/A,REC.,SOLDER,5LP + 24S + 2P	 TE 产品编号3893213001 44A0121-20-0/6
--	--	---	---





TE 产品编号3874483002
44A1111-24-2L-9



CRIMPER REPRESENTATION ONLY
TE 产品编号5-1633860-1
CRIMPER, WIRE F




TE 产品编号5054322004
RNF-100-1-1/2-3-STK



TE 产品编号5-2176359-3
RQ 0402 140R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号2176367-5
RQ 0603 5K11 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号3828783003
44A0131-12-2/4/6

文档

[数据表/目录页](#)

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

[英文版本](#)