



继电器、接触器和开关 > 开关 > 微动开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

致动器种类：**插针柱塞**

微动开关触点额定电流：**3 A**

微动开关额定电压：**125 VAC**

操作力：**150 g [5.291 oz]**

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
开关类型	微动
致动器种类	插针柱塞
开关种类	超小型

结构特性

操作位置	6.9 mm[.272 in]
配置（极掷）	单极 - 双掷

电气特征

微动开关额定电压	125 VAC
----------	---------

主体特性

运动微分	.12 mm[.005 in]
释放力	35 g[1.23 oz]

接触件特性

开关端子电镀材料	镍打底镀金
端子基材	黄铜
微动开关触点额定电流	3 A

端接特性

端接类型	印刷电路板
------	-------



机械附件

微动开关安装类型	印刷电路板
微动开关安装角度	垂直

壳体特性

外壳材料	尼龙 - GF
------	---------

尺寸

预行程	.6 mm[.024 in]
-----	----------------

操作/应用

操作力	150 g[5.291 oz]
-----	-----------------

其他

超程	.2 mm[.008 in]
----	----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件



TE 产品编号 1825043-7
UP01DTBNLA04,MICROSWITCH,SNAP



TE 产品编号 1825043-3
UP01DTANLA04,MICROSWITCH,SNAP



TE 产品编号 1825043-1
UP01DTAOLA04,MICROSWITCH,SNAP



TE 产品编号 1-1825043-6
UP3DTANLB04,MICROSWITCH,SNAP



TE 产品编号 1-1825043-9
UP3DTBNLA04,MICROSWITCH,SNAP

客户还购买了



TE 产品编号2302486-2
PIN CONN CVRASSY,2POS,AMPSEAL16,90DEG,MC



TE 产品编号50864-6
SOCKET,MIN-SPR SN SER-3



TE 产品编号5100785-9
Z-PACK/B M-HDR 125P



TE 产品编号YACT26JG16PNV00100
STRAIGHT PLUG



TE 产品编号5053304040
RNF-100-1-RD-SP



TE 产品编号1544162-2
CONTACTS A SOUDER



TE 产品编号626028-4
RING TONGUE TERMINAL



TE 产品编号4-1879315-0
DP12S HOR 24P 24DET 20F B 5MM

文档

产品图纸

UP3DTAOLA04,MICROSWITCH,SNAP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_1-1825043-3_B1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-1825043-3_B1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-1825043-3_B1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本