

DBC50H-10-6PN [V001]

✓ 有效

DEUTSCH

TE 内部编号 YDBC50H-10-6PNV001

Standard Circular Connectors, Wire-to-Panel, 6 Position, Sealable, Wire & Cable, Power, Panel Mount, Tin, Carbon Steel, Normal Polarization Code

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 6

Sealable: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

电路应用: Power

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
组件类型	电连接器
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	方形凸缘母端

结构特性

键控 + 极化位置	正常
工厂安装的后壳	否
键控	插件极化 N
Number of Positions	6
电源位置数量	6
端子预装	Yes

电气特征

工作电压	600 VAC
电压	1800 Vrms



主体特性

周边密封材料	硅胶
环境保护	是
环境保护类型	密封的
贯穿件类型	否
外壳电镀材料	锡
外壳基材	碳钢
圆形连接器绝缘材料类型	玻璃/硅
密封的	是

接触件特性

端子数量（尺寸 20）	6
端子布局方式	10 – 6
圆形连接器端子类型	插针

机械附件

接合固定类型	卡口
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	方形法兰
连接器安装类型	面板安装
极性代码	正常
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	10
定位监控	插件顺时针

尺寸

组件长度	24.87 mm[.979 in]
------	-------------------

使用环境

流体阻力	是
工作温度范围	-85 – 300 °C[-121 – 572 °F]

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Power



屏蔽	是
----	---

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

已忽略的装载位置	0
----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert Subassembly) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	---

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
------	------------


焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





TE 产品编号153329-000
RT-1145-OX-17-0



TE 产品编号YDTS20T13-35PDV001
RECP ASSY



TE 产品编号3-1617033-7
HFW1230K12P=M39016/6-241P



TE 产品编号696422-8
PIDG PVF2 22-16COM22-18MIL5/16



TE 产品编号CR8250-000
S02-11-R-S

文档

产品图纸

HERM RECP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_YDBC50H-10-6PNV001_99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YDBC50H-10-6PNV001_99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YDBC50H-10-6PNV001_99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Hermetic Connectors

英文版本