

DIV44E11-35PN-023 [V001]

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 38999, DEUTSCH 38999 Series IV

TE 内部编号 YDIV44E11-35PNC009

DEUTSCH 38999 Series IV, Standard Circular Connectors, Wire-to-Wire, 13 Position, Sealable, Wire & Cable, 5A Contact Current Rating (Max), Power

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **13**

Sealable: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流（最大值）: **5 A**

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	方形凸缘母端

结构特性

键控 + 极化位置	N
工厂安装的后壳	否
Number of Positions	13
电源位置数量	13
端子预装	No

电气特征

工作电压	400 VAC
电压	1300 Vrms

主体特性

环境保护类型	弹性体密封
--------	-------



入口方式	后插
环境保护	是
○ 形环材料	硅胶
外壳电镀材料	镉、外径, 镉、外径
外壳基材	铝
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	是

接触件特性

端子数量（尺寸 22D）	13
端子额定电流（最大值）	5 A
反向极性	否
端子布局方式	B35 (11-35)
圆形连接器端子类型	焊杯插针

机械附件

接合固定类型	尾部耦合
极性代码	N
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	B (11)
定位监控	时序

尺寸

Wire Size	20 AWG
-----------	--------

使用环境

工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Power
屏蔽	是

其他

已忽略的装载位置	全部
----------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Cd (3.77% in Plating Process) Pb (1.2% in Contact Lead-Copper Alloy) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert Subassembly) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 YDIV46E11-35SNV001 PLUG ASSY	 TE 产品编号 DIV46E11-35SN-023 PLUG ASSY	 TE 产品编号 YDIV46E11-35SNC009 PLUG ASSY	 TE 产品编号 DIV46E11-35SN-6139 PLUG ASSY
--	---	--	--

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999](#)




标准圆形连接器(14020)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999 Series IV](#)



标准圆形连接器(199)

客户还购买了



TE 产品编号449255-000
[RBD-50-S-02](#)




TE 产品编号3-1617146-0
[JMGACDD-26MW = M39016/19-042M](#)



TE 产品编号306045-001
[44AM1121-20-0/9-9](#)



TE 产品编号2560-201-2031L
[CONT PIN](#)



TE 产品编号383059-000
[44A0131-22-0/2/9](#)



TE 产品编号306253-000
[44AM1121-24-0/9-9](#)



TE 产品编号4-1617540-9
[J1MAC-12XL=M39016/7-028L](#)



TE 产品编号5-2067562-5
[TXR40AB00-2214AI](#)



TE 产品编号ZPF000000000134122
[D38999/33W11N](#)



文档

产品图纸

RECP ASSY

英文版本

数据表/目录页

MIL-DTL-38999 Series IV Connectors

英文版本