



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 焊接 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **15**

D-Sub 端子大小: **20**

D-Sub 外壳尺寸: **2**

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
D-Sub 外壳尺寸	2
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	15
---------------------	----

主体特性

颜色	灰色
外壳材料	钢
外壳电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金
端子基材	铜合金
D-Sub 端子大小	20
端子额定电流（最大值）	2.2 A

机械附件



接合固定	带有
接合固定类型	螺纹插针，M3
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
外壳	不带
中心线（间距）	2.74 mm[.107 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1393480-9
V23529B1122B215=SUB D FEDERLEI

客户还购买了



TE 产品编号1-179959-2
DYNAMIC D-5200 HDR ASSY 6P H X



TE 产品编号1473005-1
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P



TE 产品编号SRK15MDA32A001G003
HDR, 32P, BLK, ST, AU/NI/CU, A



TE 产品编号1-825457-6
MOD 2 PINHDR 2X16P.



TE 产品编号1-928776-3
MOD2 STIFT M A-PIN



TE 产品编号104809-4
05 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号104809-6
07 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

文档

产品图纸

V23529B1122C215=SUB D STIFTLEI

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393480-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393480-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393480-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Right-Angle Posted Connectors

英文版本