

VERSAFLEX-10-0-SP

✓ 有效

Raychem | Raychem VERSAFLEX


TE 内部编号 C060084001

Raychem VERSAFLEX, Heat Shrink Tubing, Black, Braid Wall Type, Polyester, Non-Flame-Retardant, Box, Operating Temperature Range -50 – 150 °C

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



- 主要产品颜色: 黑色
- 墙面类型: 编织层
- 主要产品材料: 聚酯
- 热缩管易燃性: 非阻燃
- 封装方法: Box

产品特性

产品类型特性

|      |           |
|------|-----------|
| 产品系列 | VERSAFLEX |
| 墙面类型 | 编织层       |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
| 主要产品材料 | 聚酯 |
| 灵活性    | 柔性 |

尺寸

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 热缩管尺寸范围 | 7 – 15 mm[.275 – .59 in] |
|---------|--------------------------|

使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 流体阻力   | 防溅           |
| 热缩管易燃性 | 非阻燃          |
| 工组温度范围 | -50 – 150 °C |
| 热缩管电阻  | 机械损害         |

产品供货情况

|      |        |
|------|--------|
| 适用区域 | 全球, 全球 |
|------|--------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|



其他

|         |    |
|---------|----|
| 符合低释气要求 | 否  |
| 产品来源    | 欧洲 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000  
[HL2010E-KIT-120V](#)



TE 产品编号 EG1114-000  
[CV1981-ST-230V1600W-EU](#)

该系列中的其他产品 | [Raychem VERSAFLEX](#)



热缩管(29)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26W25-37PNV001  
PLUG ASSY




TE 产品编号2160543004  
55A0111-12-9




TE 产品编号2160063004  
55A0111-20-2



TE 产品编号2160123004  
55A0111-22-0




TE 产品编号216113-001  
22759/32-20-9




TE 产品编号216115-001  
22759/32-16-9



TE 产品编号2162073003  
55A0111-16-5



TE 产品编号2176083-4  
EP 5W (S) 33R 5%



TE 产品编号216116-000  
55A0111-12-0



TE 产品编号2-1623783-4  
SQM7 22K 5% (METAL FILM) TUBE

文档

数据表/目录页

VERSAFLEX - Expandable Braided Polyester Sleeving

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本