



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .3 – 1.42 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	对接接头
锯齿	是
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	铜
Insulated	Yes
支持种类	绝缘支撑

主体特性

绝缘套管材料	乙烯基
单件重量	1.086 g
电镀材料	锡
接头特性	标准
接头材料	铜
接头颜色	红色

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子和接头类型	接头

机械附件



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	.3 – 1.42 mm²
接头电线绝缘直径（最大值）	3.05 mm[.12 in]
线径	509 – 3260 CMA
接头总长	27.05 mm[1.065 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	2500
接头包装方式	带上安装

其他

注释	标记：商用 22-16- 军用 22-18，符合 MIL-T-7928.。
军品类别	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 47386
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY



TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252



TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252



TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP



压接电线插针、公端和套圈(11)



压缩连接器(3)



接头(45)



环形端子和叉形端子(208)

客户还购买了




TE 产品编号1-747947-6
KIT,RCPT,25P,HDE,SHLD ENCLSR



TE 产品编号1-6609987-8
15SRB8=F8220H



TE 产品编号130552
SOLIS 6 R M5




TE 产品编号1586103-3
3P PLUG VAL-U-LOK SR FH V2





TE 产品编号1586105-3
3P RCPT VAL-U-LOK SR V2



TE 产品编号9-520272-2
ULTRA-FAST .110/.125 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号1-534237-2
14 MODII VRT SR CE 100/115



TE 产品编号1393143-2
27E067=SOCKET,KU,11,QC.187,NY



TE 产品编号1393766-3
R10-E1X2-S800=R10



TE 产品编号1-2329383-7
PB OFF/ON FC RED M4 TERM. IP68

文档

产品图纸

PG BUTT SPLC 22-16COMM22-18MIL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_2-34067-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-34067-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-34067-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

CSA 认证



英文版本