

LEV200H4ANA

✓ 有效

Kilovac | Kilovac LEV200

TE 内部编号 6-1618390-8

Kilovac LEV200, DC Contactors, DC Contactor Contact

Arrangement 1 Form X, SPST-NO DM, 22AWG Wire Size, .34mm<sup>2</sup>

Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 接触器 > 军用航空接触器 > 直流接触器



直流接触器端子排列方式: 1 Form X , SPST-NO DM

Wire Size: .34 mm<sup>2</sup>

直流接触器触点额定电流: 500 A

线圈电压（最大值）：12 VDC

产品特性

产品类型特性

|       |            |
|-------|------------|
| 产品分类  | 继电器 - 接触器  |
| 产品类型  | 接触器        |
| 产品类别  | 机电式继电器     |
| 接触器类型 | 密封         |
| 端子配置  | 10 - 32 螺柱 |

结构特性

|            |   |
|------------|---|
| 辅助开关端子排列方式 | 无 |
|------------|---|

电气特征

|                  |         |
|------------------|---------|
| 驱动系统             | 直流      |
| 线圈电压（最大值）        | 12 VDC  |
| 直流接触器线圈电阻        | 11 Ω    |
| 直流接触器线圈电压额定值     | 12 VDC  |
| 直流接触器端子开关电压（最大值） | 900 VDC |

接触件特性

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 直流接触器端子排列方式 | 1 Form X , SPST-NO DM |
| 直流接触器触点额定电流 | 500 A                 |
| 电极配置        | 1                     |

端接特性



|      |    |
|------|----|
| 线圈端接 | 导线 |
|------|----|

机械附件

|           |    |
|-----------|----|
| 直流接触器安装类型 | 底部 |
|-----------|----|

尺寸

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 线圈导线长度    | 390 mm[15.3 in] |
| Wire Size | .34 mm²         |

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 个别 |
|------|----|

其他

|    |                 |
|----|-----------------|
| 扭矩 | 80 – 100 in-lbs |
|----|-----------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-1618392-2  
LEV200HLANA=RELAY, SPST-NO



TE 产品编号 3-1618389-7  
LEV100A4ANG=RELAY, 12Vdc SPST-NO



TE 产品编号 6-1618412-9  
LEV100H4ANG=CONTACTOR 12V, AUX SPST,15"

该系列中的其他产品 | Kilovac LEV200



专用接触器(1)



直流接触器(15)



通用接触器(4)



高电压继电器(13)

客户还购买了



TE 产品编号11029997-00  
FDT1-052K W/MALE CONN



TE 产品编号1-1393210-8  
T9AS1D12-24



TE 产品编号1-968853-3  
AMP MCP 2.8, CONTACT




TE 产品编号1-2103172-1  
Plug Assembly, 350A, MSD



TE 产品编号1-1587987-1  
RECEPTACLE ASSEMBLY, 350A, MSD



TE 产品编号1618387-7  
LEV200A4NAA=RELAY, SPST-NO



TE 产品编号9-2176391-1  
RQ 1206 107K 0.1% 10PPM 5K RL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-1618390-8\_D.2d\_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-1618390-8\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-1618390-8\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773450-5\\_sec7\\_LEV200](#)

英文版本