



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值（直流）: 7000 mW

线圈电阻: 110 Ω

线圈特性: **线圈抑制二极管**

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值（直流）	7000 mW
线圈电阻	110 Ω
线圈特性	线圈抑制二极管
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC

接触件特性

端子排列方式	1 Form X (SPST-NO-DM)
端子电流类	50 A
端子额定电流（最大值）	50 A
端子材料	AgSnO2
端子极数	1

机械附件



继电器安装类型	支架
---------	----

包装特性

封装方法	Package
------	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (.29% in Steel alloy) Pb (2.1% in Copper alloy) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR2975 Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29120 Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29200 Power Relay, 200A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29300 Power Relay, 300A, Standard, Monostable, DC
--	---	--	--



TE 产品编号 K1013137
[Relay 26-05-51](#)

TE 产品编号 K1013636
[Relay 26-05-52](#)

TE 产品编号 K1130021
[Relay 26-05-71](#)

TE 产品编号 K1013507
[Connection kit Typ 26-06-56](#)

TE 产品编号 K1009421
[Relay 26-08-08](#)

TE 产品编号 K1009423
[Relay 26-08-09](#)

TE 产品编号 K1060540
[Relay 26-55-010](#)

TE 产品编号 K1060542
[Relay 26-55-710](#)

TE 产品编号 K1123882
[Relay 26-55-72-906](#)

TE 产品编号 K1008808
[Relay 26-56-08](#)

TE 产品编号 K1014846
[Relay 26-57-01](#)

TE 产品编号 K1060617
[Relay 26-57-08](#)

TE 产品编号 K1014867
[Relay 26-57-21](#)

TE 产品编号 K1015458
[Relay 26-57-710](#)

TE 产品编号 K1006933
[Relay 26-58-09](#)

TE 产品编号 K1008699
[Relay 26-60-05](#)

客户还购买了

TE 产品编号K1060489
[Relay 29-113-12](#)

TE 产品编号DT06-4S-CP01
[PLG, 4P, BLK, BLOCKED, SEAL RET](#)

TE 产品编号HD36-18-14PE-L006
[PLG,14P,AL,E,CBL CLMP BT, NODRAIN,16,P,MC](#)

TE 产品编号2-1734346-3
[STD USB TYPE B, R/A, SMT](#)





TE 产品编号5004-001-2405
DUST CAP, 24SZ, REC, BLK, HDBOX



TE 产品编号ZPF0000000000008931
983-6SE 18-31 PN



TE 产品编号CAR2PC68-001
CAR PLUG DIN9680 2way, IP68



TE 产品编号DARS24296-000A3
CAR PIN STANDARD CONT. #5, silver plated



TE 产品编号DARS24924-000A3
CAR PIN CONT. #5, mod-001, silver plated



TE 产品编号1617130-1
JMSPD-12XM = M39016/16-027M

文档

产品图纸

Relay 26-70-04

英文版本

Relay 26-70-04

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-70-04_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-70-04_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-70-04_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING HIGH PERFORMANCE RELAYS Series 26 / 50A

英文版本