

K200A1C ✓ 有效

Hartman

TE 内部编号 5-1616970-9

DC Contactors, DC Contactor Contact Arrangement SPST NO DB,  
200A DC Contactor Contact Current Rating, 28VDC Coil Voltage  
(Max)

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 接触器 > 军用航空接触器 > 直流接触器



直流接触器端子排列方式: SPST NO DB

直流接触器触点额定电流: 200 A

线圈电压 (最大值) : 28 VDC

直流接触器线圈电压额定值: 18 – 32 VDC

线圈端接: 悬空引线

## 产品特性

### 产品类型特性

弧形盖	不带
产品分类	继电器 - 接触器
产品类型	接触器
产品类别	机电式继电器
接触器类型	密封圈
端子配置	母排, 母排

### 结构特性

辅助开关端子排列方式	无
------------	---

### 电气特征

驱动系统	直流
线圈电压 (最大值)	28 VDC
直流接触器线圈电压额定值	18 – 32 VDC
直流接触器端子开关电压 (最大值)	28 VDC

### 接触件特性

直流接触器端子排列方式	SPST NO DB
直流接触器触点额定电流	200 A
电极配置	1

## 端接特性

线圈端接

悬空引线

## 机械附件

安装板

带有

直流接触器安装类型

底盘

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)  
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件



TE 产品编号 1616074-9  
SD167A (FAA/PMA)=CONTACTOR  
SPST 28 VDC 1



TE 产品编号 8-1616977-1  
K200A3C=CONTACTOR SPST DB 200  
AMPS



TE 产品编号 6-1616970-0  
K200B1C=CONTACTOR SPST NO DB  
200 AMPS

## 客户还购买了



TE 产品编号3421332006  
CGAT-6/2-0-STK




TE 产品编号178325-3  
DYNAMIC D3100D HDR V 10P ASSY  
AU076



TE 产品编号284848-1  
12 POS MCP HYBRID FEMALE CONN



TE 产品编号YDTS26W25-35PAC001  
PLUG ASSY



TE 产品编号309570-000  
227W223-3-01-0



TE 产品编号3832633017  
44A0121-18-0/9



TE 产品编号282847-2  
TERMI-BLOK PCB MOUNT 35 2P.5



TE 产品编号1617813-7  
TD228-2003P=TDFO 200 SECM83726  
/28-2003P



TE 产品编号2301995-4  
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1  
VERT.



TE 产品编号2176308-5  
RP 1E 0.1W 147K 0.1% 25PPM 5K RL

## 文档

### 产品图纸

K200A1C=CONTACTOR 200 AMP SPST 28 VDC

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1616970-9\\_C\\_c-5-1616970-9-c.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1616970-9\\_C\\_c-5-1616970-9-c.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1616970-9\\_C\\_c-5-1616970-9-c.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

K200A1C

DC Contactors, DC Contactor Contact Arrangement SPST NO DB, 200A DC  
Contactor Contact Current Rating, 28VDC Coil Voltage (Max)



[数据表/目录页](#)

[5-1616970-9\\_sec6\\_K200A1C](#)

英文版本