



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 外壳, 外壳

出线角度: 90° (直角)

应力消除: 不带

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PA

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	外壳, 外壳
Sealable	否

主体特性

出线角度	90° (直角)
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度 (最大值)	120 °C[248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2005375-2
MCON 1.2MM SLD 5P PLUG ASSY A
BLK



TE 产品编号 4-2005375-2
MCON 1.2MM SLD 5P PLUG ASSY B
BLK

客户还购买了



TE 产品编号2005400-1
MCP 9.5MM 1P PLUG HSG NAT



TE 产品编号2005434-6
025/090 HYB 34P CAP ASSY RED



TE 产品编号1-1418939-6
MQS 24+32 POS. AIRBAG
CONNECTOR



TE 产品编号968910-1
KREUZKONTAKT 9,5MM





TE 产品编号1-1897168-3
0.64MM SLD 6(10)P PLUG ASSY-A GRY



TE 产品编号1-2219201-2
GET 18P PLUG COVER HSG



TE 产品编号1-2310387-3
RF WIRE SEAL BLOCK ASSY



TE 产品编号172434-6
250 P.LOCK 2P HSG T-TYPE BLUE



TE 产品编号1855631-3
HDM/FA SAPR.110F.180F BENCH G CUT



TE 产品编号2-1452483-3
2WAY PLUG CONN. 8MM PITCH

文档

产品图纸

MCON 5P PLUG COVER TYPE-A BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2109570-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2109570-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2109570-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本