




AMP

TE 内部编号 282159-1

Module Components, Fuse Holder, Type A Fuse Fuse Type, 1 Fuses, Wire-to-Device, 9 Position, 9.5mm [.374in] Centerline, Secondary Locking, UL 94V-HB

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 配电箱 > 模块元件



元件类型: 保险丝座

保险丝类型: A 型保险丝

保险丝数量（最小值）: 1

连接器系统: 线到设备

Number of Positions: 9

产品特性

产品类型特性

元件类型	保险丝座
保险丝类型	A 型保险丝
连接器系统	线到设备
Sealable	否
主要锁定特性	锁定枪
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

保险丝数量（最小值）	1
Number of Positions	9

电气特征

工作电压	24 V
标称电压架构	12 V

主体特性

辅助锁	是
-----	---



机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	9.5 mm[.374 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

振动级别	10G
------	-----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-HB
----------	-----------

其他

与其他 TE 模块耦合	否
-------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

客户还购买了



TE 产品编号1-1703820-1
6POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,ASSY,



TE 产品编号1438153-5
1X6 SEALED MARKET KEY B



TE 产品编号1-962821-2
D1MM BUCHSENKONTAKT



TE 产品编号1393450-5
V23542C1052B300=KABELBAUMST 80




TE 产品编号140712-2
PIN .155 DIA REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号1394132-1
BLINDSTOPFEN F.D3,6



TE 产品编号1-562244-9
INSULATION CRIMPER



TE 产品编号1333221-3
ANVIL, E/FEED (.130)



TE 产品编号NB12034001
ATUM-9/3-0-SP



TE 产品编号1-1768019-8
EET-5176P-8A

文档

产品图纸

FUSE HOLDER W/S LOCK STD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_282159-1_E_c-282159-1-e.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282159-1_E_c-282159-1-e.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282159-1_E_c-282159-1-e.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Connettori Portafusibili Lamellari con Contatti a Forcella con Molla](#)

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

[1 Position Fuse Holder for Standard Power Timer Contacts](#)

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本