



CII

TE 内部编号 1617036-6
Half-Size Relays, Half-Size Relay Contact Arrangement 2 Form C, DPDT, 2 C/O, 26.5 – 32VDC Half-Size Relay Input Voltage
[在 TE 官网查看>](#)

继电器、接触器和开关
>
继电器
>
军用航空继电器
>
半尺寸继电器



半尺寸继电器端子排列方式: 2 Form C、DPDT、2 C/O
半尺寸继电器输入电压: 26.5 – 32 VDC
半尺寸继电器触点额定电流: 4 A
半尺寸继电器线圈电压额定值: 26.5 – 32 VDC
半尺寸继电器线圈电阻: 1250 Ω

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封式
继电器类型	军用/航空航天高性能
线圈锁定	不带
产品类型	继电器
MOSFET 驱动器	不带

结构特性

晶体管驱动器	不带
--------	----

电气特征

线圈励磁系统	非极化，单稳态
驱动系统	直流
振动	20G's, 10 – 2000Hz
冲击	100G's, 6ms
线圈抑制二极管	不带
线圈功率测量	毫瓦
线圈极性保护二极管	不带
半尺寸继电器输入电压	26.5 – 32 VDC
半尺寸继电器线圈电压额定值	26.5 – 32 VDC
半尺寸继电器线圈电阻	1250 Ω



半尺寸继电器线圈功率额定值（直流）	684 mW
-------------------	--------

接触件特性

半尺寸继电器端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O
半尺寸继电器触点额定电流	4 A

端接特性

端接类型	PC 插针
------	-------

机械附件

半尺寸继电器安装类型	印刷电路板
------------	-------

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



 TE 产品编号 2-1617118-0 J1MACD-26XM = M39016/23-030M	 TE 产品编号 1-1617122-2 JMACD-26XM = M39016/15-081M	 TE 产品编号 1617125-5 JMAW-26XL = M39016/9-018L	 TE 产品编号 2-1617109-6 PRMAC-12X = COTS T05
 TE 产品编号 1617124-2 JMAPD-18XP = M39016/15-038P	 TE 产品编号 3-1617119-0 J1MSCD-12XM = M39016/25-035M	 TE 产品编号 4-1617540-9 J1MAC-12XL=M39016/7-028L	 TE 产品编号 9-1617350-8 J1MAP-12XM=M39016/7-020M
 TE 产品编号 1617119-8 J1MAW-26XP = M39016/7-023P	 TE 产品编号 1617122-9 JMACD-26XL = M39016/15-081L	 TE 产品编号 1-1617164-0 JMACT-5XMS = M28776/1-031M	 TE 产品编号 1617126-6 JMAWD-26XP = M39016/15-033P
 TE 产品编号 5-1617542-3 JMAWDD-26XL=M39016/20-012L	 TE 产品编号 3-1617351-7 JMAWDG-18XP=M39016/15-068P	 TE 产品编号 1-1617145-1 JMGAC-26P = M39016/17-036P	 TE 产品编号 1-1617146-3 JMGACD-26MW = M39016/18-042M
 TE 产品编号 2-1617146-8 JMGACDD-26LW = M39016/19-042L	 TE 产品编号 1617147-4 JMGAP-26M = M39016/17-030M	 TE 产品编号 1-1617148-3 JMGAPDD-18P = M39016/19-029P	 TE 产品编号 1617132-8 JMSWD-5XP = M39016/16-017P

客户还购买了



TE 产品编号179429-000
55PC0121-22-6/9

TE 产品编号1-5532903-2
ASSY,RECPT,R.ANGLE,HDI,LEAD-FR

TE 产品编号1051156-1
2007 7985 00,SMA RA CABLE PLUG

TE 产品编号1-534998-2
24 MODIV VRT DR CE 100/125

TE 产品编号1617034-4
HFW1501S09 = HFW 1/2 SIZE RELA

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617036-6_7.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617036-6_7.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617036-6_7.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773450-5_sec1_HFW4A

英文版本

RELAY

英文版本