

2219201-2

✓ 有效

TE 内部编号 2219201-2

Automotive Connector Caps & Covers, Wire Cover, Cable Exit

Angle 90° (Right Angle), Without, Black, PA, Wire-to-Wire, 18

Position, Sealable

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: **导线罩**

出线角度: **90° (直角)**

应力消除: **不带**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **PA**

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	导线罩
连接器系统	线到线
Sealable	是

结构特性

与连接器代码兼容	1
Number of Positions	18

主体特性

出线角度	90° (直角)
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA

机械附件

应力消除	不带
------	----

尺寸

电缆束直径	8.4 mm[.33 in]
-------	----------------



使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

包装特性

封装数量	600
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2203663-5
2X9 SEALED PLUG ASSY KEY A

客户还购买了



TE 产品编号936098-6
MULTILOCK，连接器壳体



TE 产品编号1565375-5
025 28P CAP ASSY V TIN



TE 产品编号1743765-1
040 MLC MK-I REC CONT



TE 产品编号936020-1
E-S MK-2(+) REC TML



TE 产品编号2219369-2
COVER BLK FOR MT-II 6P PLUG



TE 产品编号1897094-2
WIRE COVER-2.8MM FLAT SNSR SLD 5P



TE 产品编号368947-1
SUPER WIRE SEAL YELLOW



TE 产品编号368947-2
SUPER WIRE SEAL RED



TE 产品编号936945-1
WIRE SEAL FOR ABS 25P(2.4-3.2)

文档

产品图纸

GET 18P PLUG COVER HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2219201-2_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2219201-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2219201-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[GET 18P COVER](#)

英文版本