



端子和接头 > 汽车端子



端子和接头类型: Pin  
接合插针直径: 3.6 mm [.142 in]  
端子传导: 0 – 24 A (低功率)  
Wire Size: 6 mm²

产品特性

产品类型特性

|          |   |
|----------|---|
| Sealable | 否 |
| 汽车端子电线类型 | 铜 |

接触件特性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 端子和接头类型   | Pin             |
| 接合插针直径    | 3.6 mm[.142 in] |
| 汽车端子接触面电镀 | 银 (Ag)          |

端接特性

|          |        |
|----------|--------|
| 汽车端子端接方法 | 压接, 压接 |
|----------|--------|

尺寸

|           |        |
|-----------|--------|
| Wire Size | 6 mm²  |
| 线径查找      | 10 AWG |

使用环境

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 工作温度（最大值） | 80 °C, 85 °C[176 °F][185 °F]            |
| 工作温度范围    | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F] |



其他

|      |               |
|------|---------------|
| 端子传导 | 0 – 24 A（低功率） |
|------|---------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                     |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                     |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                    |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (2.5% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                                  |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 2326368-1<br/>DIE SET DIA 3.6MM T 6MM2</p> |  <p>TE 产品编号 7-2326368-7<br/>CRIMP TOOLING KIT</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

该系列中的其他产品 | [Charging Inlets](#)



其他汽车连接器附件(2)



压接电线插针、公端和套圈(5)



汽车密封件和盲堵(3)




汽车端子(14)



汽车连接器护套(14)



汽车连接器盖帽(5)




汽车连接器锁和位置保证(3)



高压线束加工设备(17)

客户还购买了



TE 产品编号1379325-2  
52W HYB TAB HSG GREY



TE 产品编号1379681-5  
24W TAB HSG ASSY NATURAL



TE 产品编号2141502-4  
2POS, 1.5MM SFC, REC HSG, ASSY,  
SEALED, YW



TE 产品编号2292541-1  
PIN DIA 8.0 CONTACT ASSY TYP1



TE 产品编号2292542-1  
PIN DIA 8.0 CONTACT ASSY TYP2




TE 产品编号2293267-3  
DIA 2.8MM, PIN TERMINAL, PE 6SQMM



TE 产品编号2293269-3  
DIA 6MM, PIN TERMINAL



TE 产品编号2306180-1  
DIA 8MM, PIN TERMINAL



TE 产品编号NB07706001  
HTAT-24/6-0-75MM



TE 产品编号4557596005  
LSTT-19-2-40MM

文档



产品图纸

DIA 3.6MM,PIN TERMINAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2293266-3\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2293266-3\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2293266-3\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本