




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 2.2 mm [.086 in]

Sealable: 否

PCB 安装方向: 水平

产品特性

产品类型特性

混合头	否
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	1
信号位置数量	12
Number of Positions	12
PCB 安装方向	水平
行数	2

电气特征

额定电压（最大值）	12 VDC
标称电压架构	12 V
Operating Voltage	12 VAC



主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流（最大值）	4 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	焊尾
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.2 mm[.086 in]
---------	-----------------

尺寸

PCB 的外形高度	13.2 mm[1.45 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 mm[.055 in]
产品宽度	18.25 mm[.719 in]
产品长度	20.3 mm[.799 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

--	--



封装类型	胶带
封装数量	150

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




客户还购买了




TE 产品编号1473875-5
025 SMD CONNECTOR 40P CAP ASSY




TE 产品编号1717396-1
0.64 SMD 16P CAP ASSEMBLY V-TYPE.



TE 产品编号1473846-2
CLEAN BODY 025 CONNECTOR
2POSI



TE 产品编号179967-2
070 REC CONTACT "S" FORM



TE 产品编号172320-3
POSITIVE LOCK 1P



TE 产品编号184212-2
2 POS. PLUG ASSY, KEY A NATURAL



TE 产品编号184216-1
2 POS. PLUG ASSY., KEY C



TE 产品编号316174-000
55A0121-22-6/9



TE 产品编号CY1947-000
ES1000-NO.4-B7-X-55MM



TE 产品编号353819-1
HID SOCKET SHIELD RING

文档

产品图纸

0.64 12POS CAP ASSY SMT REVERSE LOCK

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297730-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297730-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297730-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

2297730-1

Automotive Headers, Wire-to-Board, 12 Position, 2.2mm [.086in] Centerline, Horizontal, 2 Row, Gray, Surface Mount, Tin (Sn), Printed Circuit Board



产品规格

日语