



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 盖配件

出线角度: 90° (直角)

应力消除: 不带

主要产品颜色: 蓝色

主要产品材料: PA GF

产品特性

产品类型特性

|             |           |
|-------------|-----------|
| 保护和应力消除附件类型 | 盖配件       |
| 连接器系统       | 线到板, 线到设备 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 12 |
|---------------------|----|

主体特性

|        |          |
|--------|----------|
| 出线角度   | 90° (直角) |
| 主要产品颜色 | 蓝色       |
| 主要产品材料 | PA GF    |

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 应力消除 | 不带 |
|------|----|

使用环境

|            |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度 (最大值) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F] |
| 工作温度范围     | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F]                                                                                |

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装数量 | 180    |
| 封装方法 | Carton |



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MQS



其他汽车连接器附件(13)



插入和拔出工具(42)



数据连接器接头(1)



汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(207)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)




汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了



TE 产品编号284844-6  
AMP MCP，密封连接器壳体



TE 产品编号42531-3  
180 SHPL REC 20-16 016PHBZ



TE 产品编号4-2600020-2  
XRC PIN TERMINAL 16-20AWG Ni Plated



TE 产品编号4-2600021-3  
XRC SOCKET 16-20 AWG Ni Plated



TE 产品编号2600040-1  
8CCT ML-Xt RECEPT WEDGELOCK GREEN



TE 产品编号CY9487-000  
SCT-NO.4-E2-0-70MM



TE 产品编号2-284939-5  
CAVITY PLUG FOR 60 POS. CONNec



TE 产品编号5-284871-0  
94POS, MQS CB, CAVITY BLOCK, COLOR BLUE





TE 产品编号5-284871-1  
94POS,MQS CB,CAVITY BLOCK,  
COLOR BLACK

文档

产品图纸

COVER + LEVER FOR MQS 12 POS.

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_284443-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_284443-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_284443-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

12 AND 18 POS. Micro Quadlok System Receptacle Conn.

英文版本

产品规格

英文版本