




TE 内部编号 2327450-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Board, 5 Position, 7.8mm [.3in] Centerline, Black, Wire & Cable, Signal, Cable Mount (Free-Hanging)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .5 mm [.019 in]

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: 5

中心线（间距）: 7.8 mm [.3 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	5
行数	1

电气特征

Operating Voltage	60 VDC
标称电压架构	60 V

主体特性

出线角度	180°
------	------



主体材料	PBT
主要产品颜色	黑色
连接器代码	A

接触件特性

对接公端宽度	.5 mm[.019 in]
--------	----------------

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	7.8 mm[.3 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	26.6 mm[1.047 in]
产品长度	51.4 mm[2.024 in]
产品高度	11.35 mm[.446 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2302450-1 MATENET, FEMALE INSERT MODUL, BLACK	 TE 产品编号 2315530-1 5PORT,MATENET,HDR ASSY,180DEG, COD A	 TE 产品编号 2315530-2 5PORT,MATENET,HDR ASSY,180DEG, COD B	 TE 产品编号 2315530-7 5PORT,MATENET,HDR ASSY,180DEG, COD J
 TE 产品编号 2315530-9 5PORT,MATENET,HDR ASSY,180DEG, COD Z	TE 产品编号 2302450-2 MATENET, FEMALE INSERT MODUL, GREEN	TE 产品编号 2302450-3 MATENET, FEMALE INSERT MODUL, YELLOW	TE 产品编号 2302450-4 MATENET, FEMALE INSERT MODUL, BLUE
TE 产品编号 2302450-5 MATENET, FEMALE INSERT MODUL, BROWN	TE 产品编号 2302450-6 MATENET, FEMALE INSERT MODUL, VIOLET	TE 产品编号 2315530-3 5PORT,MATENET,HDR ASSY,180DEG, COD C	TE 产品编号 2315530-4 5PORT,MATENET,HDR ASSY,180DEG

客户还购买了



TE 产品编号2141826-5
MQS0,63 Au rec LL EDS 0,08-0,22

TE 产品编号2302481-2
AMPSEAL 16 后盖

TE 产品编号5-2297811-3
3POS,HPF 1.2,REC HSG,ASSY,SLD

TE 产品编号2358801-2
62POS,2.8X0.8,TAB HSG ASSY,SLD, COD B

TE 产品编号2836951-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-236F335O

TE 产品编号2836953-2
OC-AT-S-FA-218F289F-061-1521

TE 产品编号2837098-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-115F150O

TE 产品编号3-1803221-0
CRIMPER, INSULATION OVERLAP PREMIUM

TE 产品编号NB11076001
ATUM-40/13-0-120MM

文档

产品图纸

5PORT,MATENET,REC HSG,COD A,SUBASSM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327450-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327450-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327450-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。