

BTH1-23-18-1-B

✓ 有效

Polamco

TE 内部编号 BTH1-23-18-1-B

Ruggedized Backshells & Adapters, Aluminum, Cadmium, Cable

Diameter Range 0 – 28.6 mm, Straight, Band Adapter, 23

Connector Shell Size

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器后盖和适配器 > 加固型后盖和适配器



后壳材料: 铝

适配器电镀材料: 镉

电缆直径范围: 0 – 28.6 mm

适配器角度: 直式

端接器件类型: 条带适配器

产品特性

产品类型特性

适配器角度	直式
端接器件类型	条带适配器
连接器壳体尺寸	23
Sealable	是

主体特性

后壳材料	铝
适配器电镀材料	镉
适配器入口尺寸	18

尺寸

电缆直径范围	0 – 28.6 mm
--------	-------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Cd (3% in Backshell and nut) Pb (.3% in Backshell and nut) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 794596-000
BND-1425S

客户还购买了

TE 产品编号YDTS26W21-35PBC001
PLUG ASSY

TE 产品编号265101-000
44A0811-8-2TE 产品编号649075-000
55PC0811-8-9TE 产品编号199203-000
D-500-0457-1-613-236





TE 产品编号131943-000
[TXR54AB00-1612BI](#)




TE 产品编号1050651-1
[2001 5604 02](#)




TE 产品编号147378-2
[20 SYS50 SMT RCP DR SHD W/O HD](#)



TE 产品编号2-1532178-0
[M83513/04-H03C, MCKS-C2-B-100S6G9-18.0](#)



TE 产品编号799585-000
[55A0121-18-0/9](#)



TE 产品编号341641-000
[55PC2121-20-6/9-9](#)

文档

产品图纸

[BTH1-23-18-1-B](#)

英文版本

数据表/目录页

[Circular Backshells](#)

英文版本