



TE 内部编号 1-2141847-4

Automotive Connector Caps & Covers, Cover Assembly, Cable Exit

Angle 180° (In-Line), Without, Blue, PBT GF, Wire-to-Wire, 36

Position

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 盖配件

出线角度: 180° (直插式)

应力消除: 不带

主要产品颜色: 蓝色

主要产品材料: PBT GF

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖配件
连接器系统	线到线

结构特性

与连接器代码兼容	D
Number of Positions	36

主体特性

出线角度	180° (直插式)
主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	PBT GF

机械附件

应力消除	不带
------	----

壳体特性

中心线 (间距)	4 mm[.157 in]
----------	---------------

使用环境



工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 130 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM705-CH8173
AMP MCP，非密封连接器壳体




TE 产品编号 1-1718492-4
1.5MM TAB HSG 36 POS ASSY



TE 产品编号 1-1579007-1
EXTRACTION TOOL

客户还购买了



TE 产品编号5069826068
CGPT-3.2/1.6-0-65MM



TE 产品编号925866-2
.140 DIA SOCKET



TE 产品编号2266082-1
OC-AT-S-FM-086F135O-752-0924



TE 产品编号2266146-2
OC-AT-S-FA-157F232O-040-0948



TE 产品编号2836704-1
OC-AT-S-FM-110F140OV-040-0835



TE 产品编号7-2150389-7
OC-093F126OV-CRIMPTOOLINGKIT



TE 产品编号7-2150637-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-130F180F



TE 产品编号7-2151726-7
OC-160F210OV-CRIMPTOOLINGKIT



TE 产品编号NB08916001
ATUM-12/3-0-40MM



TE 产品编号185448-2
2.5MM SEALED PIN HSG 4P

文档

产品图纸

CARRIER,RECEPTCALE HSG, 36POS,ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2141847-4_A_c-1-2141847-4-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2141847-4_A_c-1-2141847-4-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2141847-4_A_c-1-2141847-4-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

德语