




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 锡

端子方向: 直式

连接器和端子端接到: 印刷电路板

工组温度范围: -65 – 60 °C

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
-----------	-------

电气特征

介质耐压（最大值）	1200 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
接触电阻	12 mΩ

接触件特性

端子接触部长度	20.32 mm[.8 in]
	100 – 200 μin
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡
端子方向	直式
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.81 mm[.15 in]
-----------	-----------------

机械附件



带导线绝缘	不带
-------	----

使用环境

工组温度范围	-65 – 60 °C
--------	-------------

包装特性

封装数量	20000
封装方法	Strip

其他

注释	带状柱体（采用插接机编号 3-457382-1）包含电源装置和模具。，柱体中心可能因要求而异。，相邻端子之间的最小标称中心线间距为 .125 。
----	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件






 TE 产品编号 1-826853-1 1P,AMPMODU I SHUNT,GREY	 TE 产品编号 102099-5 MOD I RECP STMPD	 TE 产品编号 826853-1 1P, AMPMODU I, SHUNT GREEN	 TE 产品编号 87316-3 MOD I RECP STMPD
 TE 产品编号 86448-1 MOD I RECP STMPD	 TE 产品编号 1-87993-6 16 MODI BDMNT RCPT SR .156CL	 TE 产品编号 102103-3 MOD I RECP LP	 TE 产品编号 826853-2 2P, AMPMODU I SHUNT, GREEN
 TE 产品编号 86432-1 AMP-0-0086432-1	 TE 产品编号 87003-2 MOD I RECP STMPD	 TE 产品编号 1-86477-1 MOD I RECP STMPD/REREELED	 TE 产品编号 1-87983-6 16 MODI BDMNT RCPT SR .156CL
 TE 产品编号 1-87985-5 15 MODI BDMNT RCPT SR .156CL	 TE 产品编号 1-87987-0 10 MODI BDMNT RCPT SR .156CL	 TE 产品编号 826853-3 3P,AMPMODU I SHUNT, GREEN	 TE 产品编号 826853-5 5P,AMPMODU I SHUNT, GREEN
 TE 产品编号 85487-3 MOD I RECP STMPD	 TE 产品编号 86434-1 MOD I RECP LP	 TE 产品编号 86442-1 MOD I RECP STMPD	 TE 产品编号 86477-3 MOD I RECP STMPD

该系列中的其他产品 | AMPMODU MOD 1



			
PCB 连接器键控(2)	插入和拔出工具(1)	板对板接头和插座(372)	板对板跳线和分路(5)
			
板对板连接器端子(104)	汽车端子(6)	线到板连接器组件和护套(44)	线对板连接器端子(2)

客户还购买了

			
TE 产品编号2-179554-6 DYNAMIC3200D TAB HSG 12P FH YY	TE 产品编号175785-2 070 MLC 20POS CAP ASSY H	TE 产品编号170987-1 FEMALE JACKSCREW AS	TE 产品编号170308-3 TAB WITH LANCE FOR M.I.C.
			
TE 产品编号172774-2 MIC MK-2 REC CONTACT LP	TE 产品编号170123-2 205 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPBR	TE 产品编号1-462006-1 SHEAR, FRONT FLOATING	TE 产品编号91592-1 CCII MIC MK-II REC 22-18 ASSY

文档

产品图纸
MOD I POST PLTD SN, ROHS
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-5086147-0_D.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5086147-0_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5086147-0_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION_6_7AND8](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

[AMPMODU Mod I And II Posts](#)

英文版本

应用规格

日语

[AMPMODU Mod I And II Posts](#)

日语