



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 背板连接器壳体



连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **30**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

接合对准: **带有**

接合对准类型: **极化, 极化**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	30
行数	3
列数	10

接触件特性

端子类型	插针
------	----

机械附件

接合固定	不带
壳体內的端子定位器类型	卡口
接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

外壳材料	聚酯 - GF
壳体颜色	灰色
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]



尺寸

连接器长度	34.1 mm
连接器高度	11 mm
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2012年6月（84） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



 TE 产品编号2-487937-6 026 HOUSING FFC 50CL DR LATCH	 TE 产品编号811134-000 202D221-12-0	 TE 产品编号814701-000 202A111-4/42-0	 TE 产品编号ZPF000000000036883 983-6SE 08-98 SN
 TE 产品编号104481-6 SHORT POINT RECP CONT LP	 TE 产品编号6-1437622-7 KN900AB1/4=KNOB KNURL ALUM /BLK	 TE 产品编号213337-1 DUST COVER,MIL 600 /BLK	

文档

产品图纸
30P.IEC-C M.COSI HS
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_100594-1_B.2d_dxf.zip
英文版本

3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_100594-1_B.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_100594-1_B.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。