




连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > 保护和应力消除 > PCB 连接器盖



保护和应力消除附件类型: 外壳, 外壳

Number of Positions: 20

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

主要产品材料: 热塑塑料

产品外形: 标准

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	外壳, 外壳
产品外形	标准
连接器盖型	弹射
Sealable	否

结构特性

Number of Positions	20
---------------------	----

主体特性

连接器盖侧	前部
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	热塑塑料

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (Dechlorane Plus) (17% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-102744-7 17 AMPMODU MT COVER SR .100CL	 TE 产品编号 104813-1 34 AMPMODU MT COVER DR .100CL
---	---

客户还购买了



TE 产品编号HDP24-24-9PE-L017
REC, 9P, BLK, E, RNG, 4/8/12, P

TE 产品编号1827538-1
DYNAMIC D-2600 HYBRID V-HDR
ASSY 48P

TE 产品编号2201855-3
MINI I/O PLUG KIT TYPE I LM MIX

TE 产品编号1-2273012-4
M8 x 1.0 Angled socket Pigtail LED

TE 产品编号2273006-3
M8 x 1.0 straight plug Pigtail Shld

TE 产品编号316293-1
3.2 CLUSTER BLOCK HSG NATURAL

TE 产品编号360052-1
125 DIA CLSTR BLK

TE 产品编号2-1871935-9
DYNAMIC 1900D HDR ASSY H-TYPE
38P

文档

产品图纸

20 AMPMODU MT COVER DR .100CL

英文版本

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本