



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 11

电源/信号/同轴电缆组合: 是

D-Sub 外壳尺寸: 2

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
D-Sub 外壳尺寸	2
Sealable	否
盲配	否

结构特性

Number of Positions	11
电源/信号/同轴电缆组合	是

主体特性

盒内安装 D-Sub 连接器插针排列	11C1
固定夹材料	不锈钢
外壳电镀材料	镉
外壳材料	钢
非磁性	否

接触件特性

端子类型	插针
D-Sub 端子大小	20, 8



端子额定电流（最大值）	7.5 A, 32 A
机械附件	
安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
壳体特性	
中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]
使用环境	
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用	
ULTRA-LITE 连接器	否
电路应用	电源和信号
行业标准	
NASA 资质	否
包装特性	
封装方法	纸箱
其他	
注释	这些排列方式中不能使用电缆夹具/应变消除硬件。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Cd (95% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
产品合规免责声明	




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 318813-1
EXTRACTION TOOL ASSY

客户还购买了




TE 产品编号1577623-1
TERMINAL, PEEK PIDG STRATO, 20AWG



TE 产品编号1577620-1
TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 24-22 AWG




TE 产品编号1577632-1
TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 18-16 AWG



TE 产品编号1577646-1
TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 10 AWG



TE 产品编号1811902-7
PLUG,N KEY,SZ 19,FREE HANGING



TE 产品编号169485
DAHT PIDG PG 26-22 ASSY



TE 产品编号ZPF000000000146191
DMC-MD 26 B-K-T



TE 产品编号1877626-1
Seal Assembly,Size 8 GPR

TE 产品编号1811650-1
STRAIN RELIEF KIT,GPRB2

文档



产品图纸

AMPLIMITE PLUG ASY,COAX MIX

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_211111-1_AM.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_211111-1_AM.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_211111-1_AM.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本