




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 压接 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 50

D-Sub 端子大小: 20

D-Sub 外壳尺寸: 5

产品特性

产品类型特性

接地凹痕	不带
产品类型	连接器
等级	标准
垫圈	不带
外壳类型	插头
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
D-Sub 外壳尺寸	5
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	50
---------------------	----

主体特性

外壳材料	钢
屏蔽材料	钢
插针材料	热塑塑料

接触件特性

--	--



D-Sub 端子大小	20
------------	----

端子额定电流（最大值）	7.5 A
-------------	-------

端接特性

线缆端接方法	压接扣入式
--------	-------

机械附件

接合固定	不带
------	----

接合固定类型	安装孔, 安装孔
--------	----------

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

外壳材料	热塑性
------	-----

中心线（间距）	2.77 mm[.108 in]
---------	------------------

尺寸

电缆绝缘直径范围	1.73 mm
----------	---------

Wire Size	.2 – .56 mm²
-----------	--------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

适用于	公端子
-----	-----

屏蔽	否
----	---

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

插针易燃性等级	UL 94V-0
---------	----------

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	50
------	----

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE D-Sub Connector




压接 D-Sub 连接器(2)




盒内安装 D-Sub 连接器(20)

客户还购买了




TE 产品编号2273089-1
M12 x 1.0 angled socket pigt A



TE 产品编号1-967616-1
6POS MQS REC SEALED COD A



TE 产品编号206151-4
CPC RECPT SEALED SIZE 23-37



TE 产品编号1546921-1
STR RLF ASSY,TUBING,SIZE 11





TE 产品编号2267077-3
TMD1T4B5M1QE

TE 产品编号1437603-2
DPS10131AK2=PUSHWHEEL DPS



TE 产品编号YDL60R-18-14S7C012
RECP ASSY

TE 产品编号2-1393586-7
V23535A2210A100=BKMOD421
HEADE

文档

产品图纸

AMPLIMITE SZ 5 PLUG. 50 POS, ST STL SHEL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2335889-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2335889-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2335889-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Stainless Steel D-Sub

英文版本