




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: TNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 16.26 mm [ .64 in ]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 螺纹

产品特性

产品类型特性

|           |              |
|-----------|--------------|
| 射频接口      | TNC          |
| 射频连接器种类   | 插座           |
| Sealable  | 是            |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板, 电线和电缆 |
| 连接器密封件类型  | ○ 形环         |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 1 |
| 同轴端子数               | 1 |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

主体特性

|          |     |
|----------|-----|
| 主体材料     | 不锈钢 |
| 主体材料表面涂层 | 钝化  |

接触件特性

|               |    |
|---------------|----|
| 射频连接器中心端子底板材料 | 铜  |
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金  |
| 射频连接器中心端子材料   | 黄铜 |



端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 焊接 |
|--------|----|

机械附件

|           |        |
|-----------|--------|
| 面板安装特性类型  | 法兰, 法兰 |
| 射频连接器耦合机制 | 螺纹     |
| 连接器安装类型   | 面板安装   |
| 射频端子吸附方法  | 机械     |

尺寸

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 16.26 mm[.64 in] |
|-----------------|------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 工作频率 | 1 GHz |
|------|-------|

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装方法 | Package |
|------|---------|

其他

|       |          |
|-------|----------|
| 等级    | 商业       |
| 注释    | 带滑动式转塔端子 |
| 电介质材料 | PTFE     |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                             |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (4% in Contact/Component)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                          |



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP TNC

射频连接器(18)

射频连接器帽(1)

系列间适配器(1)

客户还购买了

TE 产品编号YDTS20W13-35SEV001  
RECP ASSY

TE 产品编号EC9881-000  
ZHD-SCE-6.4-50-S1-9

TE 产品编号1059378-1  
4503 5009 00

TE 产品编号1091666-1  
SCD,2052 3959 02,SMA

TE 产品编号87132-6  
20 LOCKING CLIP HSG DR MRKD

TE 产品编号8-1616919-5  
BHR316=CONTACTOR

TE 产品编号986829-000  
DK-621-1638-3P

TE 产品编号YDTS33T23NV0010000  
CAP ASSEMBLY





文档

产品图纸

SCD,3152 5340 02,TNC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1091667-1\_J\_c-1091667-1-j.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1091667-1\_J\_c-1091667-1-j.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1091667-1\_J\_c-1091667-1-j.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本