



AMP SMA

TE 内部编号 1-1478966-0

AMP SMA, RF Connectors, SMA RF Interface, Receptacle, RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate) .25 in [6.35 mm], 50 Ω, Threaded

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口：SMA

射频连接器种类：母端

射频连接器插接外直径（近似值）：6.35 mm [.25 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：螺纹

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMA
射频连接器种类	母端
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	不锈钢
主体材料表面涂层	电镀



主体电镀材料	金
接触件特性	
射频连接器中心端子底板材料	铜
射频连接器端子配置	吸附端子
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金
端接特性	
线缆端接方法	焊接端子
机械附件	
面板安装方式	后部安装
射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	焊接
制动器	不带
尺寸	
平面尺寸	8.0 A/F
面板切口	6.4 x 6.0 D 形
面板厚度（建议值）	3.2 mm[.126 in]
产品长度	17 mm[.669 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	6.35 mm[.25 in]
使用环境	
工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
操作/应用	
工作频率	26 GHz
包装特性	
封装数量	100
封装方法	Box
其他	
法兰和螺纹材料	不锈钢
等级	专业
锁紧垫圈电镀材料	金



锁紧垫圈材料	低碳钢
安装螺母材料	不锈钢
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1478916-0
SMA STR PLG C/CRMP RG174 GSS



TE 产品编号 1-1478924-0
SMA R/A PLG S/CRMP RG174 GSS



TE 产品编号 1-1478903-0
SMA STR PLG DS RG402 GSS



TE 产品编号 1-1478904-0
SMA STR PLG DS RG405 GSS





TE 产品编号 1-1478907-0
SMA STR PLG S/CLMP RG58 GSS



TE 产品编号 1-1478908-0
SMA STR PLG S/CLMP RG174 GSS



TE 产品编号 1-1478912-0
SMA R/A PLG S/CLMP RG174 GSS



TE 产品编号 1-1478915-0
SMA STR PLG C/CRMP RG58 GSS



TE 产品编号 1-1478923-0
SMA R/A PLG S/CRMP RG58 GSS



TE 产品编号 2-1478907-0
SMA STR PLG S/CLMP RG58 PSS



TE 产品编号 2-1478908-0
SMA STR PLG S/CLMP RG174 PSS



TE 产品编号 2-1478912-0
SMA R/A PLG S/CLMP RG174 PSS



TE 产品编号 2-1478921-0
SMA STR PLG M/CRMP RG55 PSS



TE 产品编号 2-1478923-0
SMA R/A PLG S/CRMP RG58 PSS



TE 产品编号 2-1478922-0
SMA STR PLG M/CRMP RD316 PSS

该系列中的其他产品 | AMP SMA



同轴端子(1)



同轴终结器(1)



射频电缆组件(2)



射频连接器(527)



射频连接器发射器(13)



射频连接器护罩(10)



射频连接器硬件(2)



机架和配线架套圈和插针(1)



电池座(1)



系列内适配器(35)




系列间适配器(3)

客户还购买了



TE 产品编号1-1393793-3
V23105A5476A201



TE 产品编号1-1337463-0
BNC Plg Term 50Ohm Silver Pltd




TE 产品编号1-1478903-0
SMA STR PLG DS RG402 GSS



TE 产品编号1-1478963-0
SMA PNL SKT RCPT, 2/FLNG GSS



TE 产品编号1-1814655-5
SIP IC Skt 20 SSR Sn/Au FLH RoHS



TE 产品编号90759-2
PROCRIMP DIE MINI UNIV MNL



TE 产品编号1-1393561-9
V42254A 112V 9=SUB D SCHRAUBE



TE 产品编号1-1337567-0
ISA Str Adp BNCJ-NP Nickel Pltd



TE 产品编号1-1478046-0
BNC BH Adp JJ 50Ohm Silver Plt

文档

产品图纸

SMA B/HD SKT RCPT GSS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1478966-0_A.2d_dxf.zip

1-1478966-0

AMP SMA, RF Connectors, SMA RF Interface, Receptacle, RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate) .25 in [6.35 mm], 50 Ω, Threaded



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1478966-0_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1478966-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本