




TE 内部编号 225687-2

RF Connectors, Twin Threaded RF Interface, Receptacle, RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate) .262 in [6.65 mm], 50 Ω

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口：双螺纹

射频连接器种类：母端

射频连接器插接外直径（近似值）： 6.65 mm [.262 in]

阻抗： 50 Ω

与射频电缆类型兼容： Belden 8759, RG 108, RG 108A

产品特性

产品类型特性

射频接口	双螺纹
射频连接器种类	母端
与射频电缆类型兼容	Belden 8759, RG 108, RG 108A
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	2
同轴端子数	2

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜



主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
压接类型	单
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	6.65 mm[.262 in]
-----------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	11 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

电介质材料	聚丙烯
-------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)

超过限值的SVHC：

Pb (3.7% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-329941-3
TWIN THREADED RECPT

TE 产品编号 2-329940-1
TWIN THD RECEPT KIT

TE 产品编号 330873
TWIN THD REC PC BOARD ADAPTER

TE 产品编号 5-330873-0
TWIN THREADED PCB RCPT

TE 产品编号 69311-1
SADAHT TWIN COAXICON 108U
108A U ASSY

客户还购买了



TE 产品编号YDTS24W15-19PNV001
RECP ASSY

TE 产品编号1-87309-3
MOD V RECP LP

TE 产品编号1662-213-2031
CONT SOC ASSY

TE 产品编号1-770902-0
MINI UMNL SOK 26-22 AWG AU

TE 产品编号1051032-1
SMA BULKHEAD JACK 2004 8207 92

TE 产品编号2-1617029-0
HFW1130L01M = M39016/6-132M

TE 产品编号1050934-1
2002 8207 92

TE 产品编号1617123-8
JMAP-5XM = M39016/9-019M

文档

产品图纸

STD THD TWIN PLUG KIT TR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_225687-2_H.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_225687-2_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_225687-2_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

AMP THEADED-TYPE TWIN COAXICON* CONNECTORS

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

225687-2

RF Connectors, Twin Threaded RF Interface, Receptacle, RF Connector Mated Outer
Diameter (Approximate) .262 in [6.65 mm], 50 Ω

