



电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：SMA 直式插头

绝缘套管材料：FEP

电缆组件长度：1 m [3.28 ft]

射频电缆组件颜色：蓝色

工作温度范围：-45 – 85 °C [-45 – 105 °F]

产品特性

产品类型特性

收缩管	带有
屏蔽	是
产品类型	电缆组件
射频连接器类型	SMA
射频电缆组件连接器类型（A 端）	SMA 直式插头
射频电缆组件连接器类型（B 端）	SMA 插头
射频电缆组件类型	射频同轴电缆组件

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

绝缘电阻	500 MΩ
电压	60 V
连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω



信号特征

传播速度	74%
频率	DC – 26.5 GHz

主体特性

导体材料	铍铜
主体电镀	不锈钢
导体电镀材料	金
绝缘套管材料	FEP
射频电缆组件颜色	蓝色

接触件特性

中心端子电镀	金
端子接触部电镀材料	金
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金

机械附件

连接螺母材料	不锈钢
--------	-----

尺寸

Wire Size	24 AWG
射频电缆组件总体电缆外径	2.6 mm[.102 in]

使用环境

工作温度范围	-45 – 85 °C[-45 – 105 °F]
--------	---------------------------

其他

电缆组件长度	1 m[3.28 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC：



Pb (.5% in Component Part)


物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1057341-1 3080 2240 00	 TE 产品编号 1054426-1 2082 5133 02	 TE 产品编号 1052639-1 2052 3357 02	 TE 产品编号 1057463-1 3084 2240 00
 TE 产品编号 1058117-1 3284 2240 00	 TE 产品编号 1-1478988-0 SMA B/HD JK DS RG405 GSS	 TE 产品编号 1052534-1 2052 1300 02	 TE 产品编号 1053226-1 2058 5119 00
 TE 产品编号 1053770-1 2082 2201 00	 TE 产品编号 1054425-1 2082 5133 00	 TE 产品编号 1054875-1 2084 1100 02	 TE 产品编号 1055694-1 2380 2240 00



 TE 产品编号 1057377-1 3082 2240 00,ADAPTER,N TO SMA	 TE 产品编号 1057841-1 3180 2242 00	 TE 产品编号 1058651-1 3680 2240 00	 TE 产品编号 1058653-1 3680 2242 00
 TE 产品编号 1058675-1 3684 2240 00	 TE 产品编号 1058755-1 3780 2242 00	 TE 产品编号 1058800-1 3784 2240 00	 TE 产品编号 1059707-1 ADAPTER,OSP JACK TO SMA JACK

客户还购买了

 TE 产品编号G-MRMO-031 KMA36 DIGITAL MR POSITION SENSOR	 TE 产品编号2-1609037-8 4EHZ1=F8353	 TE 产品编号4-1609155-2 CORCOM P 系列中等多功能插口	 TE 产品编号1-2176090-6 RP 1J 0.166W 187K 0.1% 25PPM 1K RL
 TE 产品编号1-1776313-2 TSB200012DS=EUROPA T-BL,14.5MM	 TE 产品编号147323-5 06 MTE HDR SRRA SMT.100CL	 TE 产品编号2118731-4 STD SHIELD COVER, AL-51.30X38. 60X2.00MM	 TE 产品编号4425-015A PCB PRESSURE SENSOR,SIDE PORT

文档

产品图纸

SMA,MALE-MALE,18G,L1000,WITHOUT ARMOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2016655-0_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2016655-0_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2016655-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本