



电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：SSMT 直角插座

绝缘套管材料：FEP 碳氟化合物

电缆组件长度：.1 m [.32 ft]

射频电缆组件颜色：蓝色

工作温度范围：-40 – 125 °C, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F, -40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

屏蔽	是
产品类型	电缆组件
射频电缆组件连接器类型（A 端）	SSMT 直角插座
射频电缆组件类型	插座尾缆

结构特性

外接端数量	1
-------	---

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
电压	250 VAC
连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω

信号特征

频率	DC – 6 GHz
----	------------

主体特性

导体材料	包铜钢
------	-----



主体电镀	镍打底镀金
屏蔽电镀材料	银
屏蔽材料	铜线
绝缘套管材料	FEP 碳氟化合物
射频电缆组件颜色	蓝色

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金

机械附件

接合直径	2.5 mm
------	--------

尺寸

导体尺寸	30 AWG
线径	100.5 CMA
插配高度	2.1 mm
Wire Size	30 AWG
射频电缆组件总体电缆外径	1.32 mm[.052 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

其他

电介质材料	聚丙烯
电缆组件长度	.1 m[.32 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed




卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1055688-1 2367 5001 54, VERT PLUG	 TE 产品编号 1055689-1 2367 5002 54,VERT PLUG	 TE 产品编号 1055687-1 2367 0000 54, VERT PLUG	 TE 产品编号 1055690-1 2367 5006 54 OSMT PCB PLUG
 TE 产品编号 1055692-1 2367 5016 54 OSMT PLUG,2500/RL	 TE 产品编号 1254242-1 2367 5015 54,OSMT PLUG		

客户还购买了

 TE 产品编号10104043-20 SMT Photo Optic Emitter 663/890	 TE 产品编号EL8085-000 D-CT-50M-6.4-OUT-9	 TE 产品编号4-1123723-8 3.96 EP HDR ASSY 8P(RED)	 TE 产品编号1-2132415-9 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 19P VERT w/oboss
---	--	--	--



TE 产品编号104655-1
10 50/50 HDR DRST SFMNT .250

TE 产品编号2150808-2
OC-AT-E-FA-120F157F-040-8080

TE 产品编号2335893-6
AMPLIMITE SZ 5 RECPT 104 POS, ST
STL SHL

TE 产品编号2837315-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-091F087O

TE 产品编号2837542-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-072F126O

TE 产品编号1969609-8
8P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG

文档

产品图纸

9960 2100 24, SSMT, RT. ANGLE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1064535-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1064535-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1064535-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SSMT Connectors

英文版本