




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频同轴附件 > 射频连接器护罩



护罩类型: 2 孔法兰
护罩材料: 不锈钢
护罩直径: 10.16 mm [.4 in]
施加的压力: 中等力度
中心线（间距）: 7.16 mm [.282 in]

产品特性

产品类型特性

施加的压力	中等力度
Sealable	否

主体特性

护罩类型	2 孔法兰
护罩材料	不锈钢

壳体特性

中心线（间距）	7.16 mm[.282 in]
---------	------------------

尺寸

护罩直径	10.16 mm[.4 in]
------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | AMP SMP

			
射频连接器(8)	射频连接器护套(9)	系列内适配器(1)	系列间适配器(1)

客户还购买了

			
TE 产品编号11029759-00 44909 THERM GSFC 311P18-09S7R6	TE 产品编号2273042-1 M12 x 1.0 straight plug pigt shld A	TE 产品编号2273043-1 M12 x 1.0 straight socket pigt shld A	TE 产品编号1532171-5 M83513/04-A09N, MCKS-N1-B-9S6Q1-18.0



TE 产品编号1532175-3

M83513/04-E03N, MCKS-N1-B-31S6G9-18.0

TE 产品编号2120946-1

M12 DC POWER SOCKET CONNECTOR, T-CODED

TE 产品编号2120947-1

M12 DC POWER PLUG CONNECTOR, T-CODED

TE 产品编号C08089-000

382C322-71/86-0

TE 产品编号4-1393254-7

W91-X152-35=M6/M7/M9/W6/W7

文档

- 产品图纸
- SMP SHROUD LIMITED DETENT PASS
- 英文版本

- 数据表/目录页
- Products for Aerospace and Defense
- 英文版本