




连接器 > 插拔式连接器和笼子 > SFP/SFP+/zSFP+



插拔式 I/O 产品类型: 带集成连接器的壳体组件

数据速率（最大值）: 28 Gb/s

EMI 遏制特性类型: EMI 簧片

插拔式 I/O 应用: SFP+ 堆叠 Belly-to-Belly

包括的光管: 否

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	zSFP+ 堆叠 Belly to Belly
插拔式 I/O 附件类型	防尘盖和 EMI 屏蔽壳
笼子类型	堆叠
插拔式 I/O 产品类型	带集成连接器的壳体组件
集成光管	否
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

端口矩阵配置	2 x 12
端口数量	24
Number of Positions	480

电气特征

数据速率（最大值）	28 Gb/s
-----------	---------

接触件特性



尾部电镀材料	锡
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

PCB 安装方式	通孔 - 免焊连接
连接器安装类型	板安装

壳体特性

笼子材料	不锈钢
中心线（间距）	14.25 mm[.56 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.5 mm[.059 in]
尾部长度	1.8 mm[.071 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

兼容的散热器	否
适用于插拔式 I/O 产品	zSFP+ 电缆组件
插拔式 I/O 应用	SFP+ 堆叠 Belly-to-Belly
电路应用	Signal

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

其他

EMI 遏制特性类型	EMI 簧片
包括的光管	否



注释	集成式压配合连接器
----	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1761394-1
DUST COVER, SFP, GANGED & STACKED

客户还购买了





TE 产品编号1470108-6
2.0MM PITCH HEADER,DIP 6P




TE 产品编号YDTS26T23-53SNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号1734100-3
Champ050 series,30pos,Au over PdNi



TE 产品编号1734101-3
Champ050 series,30pos,Au over PdNi



TE 产品编号1757256-1
SMPM FEMALE BULLET ADAPTER



TE 产品编号1934949-1
Tinman 5pr 8col vert recpt 15mm stack



TE 产品编号2007808-2
IMP100S,H,V4P10C,LG,OEW46,4.9



TE 产品编号2110570-1
SFP+ 1x4 Cage Assembly Square Light Pipe



TE 产品编号2328118-3
LUMAWISE ENDURANCE N OPEN
CAP ASSEMBLY

文档

产品图纸

zSFP+ STACKED BELLY TO BELLY, 2X12 RECPT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2357518-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2357518-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2357518-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

英文版本